



DAVIN CIIQ2

PREMIUM DRYHERB
VAPORIZER

VÍTEJTE V RODINĚ DAVINCI!

Jsme tu proto, abychom vyvinuli vaporizaci, která poskytuje nebývalou úroveň čistoty a přesnosti. DaVinci posiluje váš zážitek z vaporizace díky promyšlenému designu, pečlivému inženýrství a inovativním technologiím.



KNOW VAŠE IQ2

- 1 Náustek / horní víko
- 2 Zirkoniová "chuťová komora" s výparníkem
- 3 Baterie 18650
- 4 Palubní nástroj pro vybírání
- 5 LED displej
- 7 Navigační tlačítka nahoru / dolů
- 8 "Pearl" Zirconia nastavitelný Spacer
- 9 Air Dial™ / spodní víko
- 10 Přístup ke sklokeramické troubě



Včetně: 9 alkoholových ubrousků, extra trsátka

Taal, nabíjecí

kabelUSB,
9kusů

Organická bavlna, dávkování pod,

www.canatura.com

dipter, Ceramitic Extract Disc

10 mm

ZAČÍNÁME

Otevřete spodní víko trouby IQ2 a odhalte sklokeramickou troubu se skleněným obložením. Pevně zabalte bylinu, abyste dosáhli maximálního množství páry.

Zavřete spodní víko, aby se perla pevně zabalovala do bylin.





IQ2 zapnete/vypnete pětinasobným kliknutím na ovládací tlačítko.



Pomocí navigačních tlačítek nastavte teplotu nahoru a dolů. Vyberte si ze čtyř přednastavených nazvaných Smart Paths™. IQ2 je naprogramováno na spuštění v režimu Smart Path 3 (390-410°F).

Při dosažení cílové teploty IQ2 zavibruje.

AIR DIAL

Otáčením ovládače Air Dial nastavíte proudění vzduchu a tah



CHLAZENÍ PAR | ODPOR PŘI ODBĚRU

IQ2 je první zařízení ve své třídě, které nabízí přizpůsobení proudění vzduchu. Zvýšení průtoku vzduchu u IQ2 umožní získat chladnější a méně hustou páru. Snížení průtoku vzduchu more umožní dosáhnout většího množství páry.
dense zkušenosti s výpary.



REŽIM INTELIGENTNÍ CESTY

Inteligentní cesty jsou přednastavené teplotní zážitky, které postupně zvyšují teplotu během 8 minut.

Mezi inteligentními cestami se přepíná stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů v režimu inteligentní cesty.



REST

Počáteční teplota 410°F /
210°C Koncová teplota
430°F / 221°C



BODY

Počáteční teplota 390°F /
199°C Koncová teplota
410°F / 210°C



MIND

Počáteční teplota 370°F /
188°C Koncová teplota
390°F / 199°C



FLAVOR

Počáteční teplota 350°F /
176°C Koncová teplota
370°F / 188°C



IQ2 zobrazený v aplikaci
Smart Path 3

www.canatura.com



● x 1

pak,



nebo



IQ2 je zobrazen
v přesném
režimu při 375°F

www.canatura.com

PŘESNÝ REŽIM

V režimu Smart Path klikněte jednou na ovládací tlačítko a zobrazí se aktuální teplota.

Chcete-li přejít do přesného režimu, jednou klikněte na ovládací tlačítko, aby se zobrazila teplota, a poté rychle nastavte požadovanou teplotu nahoru nebo dolů.

DaVinci zahřívá s přesností na jeden stupeň, takže uživatel může extrahovat účinné látky při jejich přesném bodu varu.



IQ2 v režimu
Boost

BOOST

Chcete-li rychle zvýšit teplotu IQ2 na 210 °C, stiskněte a podržte ovládací tlačítko. Pokračujte v držení ovládacího tlačítka, abyste udrželi maximální teplotu.

Chcete-li ukončit zvyšování a vrátit se k předchozí teplotě, stiskněte kdykoli tlačítko nahoru nebo dolů.

Ovládací tlačítko během této funkce zčervená.

STANDBY

V pohotovostním režimu uvolněte ovládací tlačítko a přejděte do pohotovostního režimu. Tím se IQ2 ochladí, čímž se šetří materiál a životnost baterie.

Po dvou minutách pohotovostního režimu se IQ2 vypne.



IQ2 v režimu
Stealth

www.canatura.com

REŽIM STEALTH

102 přichází v provedení Stealth displeje na plný jas, klikněte jednou současně na tlačítka ovládání a nahoru.

Jedním stisknutím ovládacího tlačítka a tlačítka dolů současně ztlumte LED displej.



IQ2 zobrazeno ve
stupních
Fahrenheita

www.canatura.com

°F | °C PŘEPÍNACÍ DISK 

Přepínejte mezi stupni Fahrenheita a Celsia kliknutím
na všechna tři tlačítka najednou.



IQ2 zobrazuje
kontrolu teploty

www.canatura.com

TEMP CHECK ●

Chcete-li v režimu Smart Path zkontrolovat teplotu svého přístroje IQ2, stiskněte jednou ovládací tlačítko.

FACTORY RESET

Když je zařízení vypnuté, stiskněte všechna tři tlačítka a podržte je po dobu 10 sekund, dokud zařízení nezavibruje.



IQ2 zobrazuje
zapnuté
Bluetooth

www.canatura.com



FUNKCE BLUETOOTHx5




Funkce Bluetooth umožňuje propojení s mobilní aplikací DaVinci. Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení Bluetooth přímo ze zařízení, stiskněte pětkrát navigační tlačítka nahoru a dolů v časovém rozmezí čtyř sekund.

Odpojením Bluetooth, když se nepoužívá, se šetří životnost baterie. Bluetooth se automaticky odpojí od zařízení, pokud zbývá méně než 3 % kapacity baterie.

Ovládací tlačítko zmodrá

DAVINCI APP

Vytvořte si profil, vyberte si zařízení, objevte funkce přizpůsobení, sledujte a kontrolujte svou dávku v pp. 

Stáhnout zde : techdavinci.com/app





VÝPOČET DÁVKY

Algoritmus DaVinci IQ2 zohledňuje sílu a množství suché or extract trávvypeci.

Množství účinných látek uvolňovaných přístrojem IQ2 se měří na jedno natáhnutí a kumulativně na jedno sezení.

Dávkování se liší podle použité teploty, délky tahu, přestávek mezi tahy a doby, po kterou byly byliny v teple.

Dávkování se měří až po 12 sekundách.

Výpočty dávkování jsou založeny na uživatelském vstupu a standardním chování uživatele. Skutečné měření uvolněných sloučenin se může lišit.



O DÁVKOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. **Aktivovat:** Dávkování: Během prvních 2 minut po zapnutí IQ2 dvakrát klikněte na ovládací tlačítko, abyste aktivovali režim dávkování na zařízení.

2. **Výběr relací:** Zařízení začne blikat NEW. Pokud jste právě vložili čerstvou suchou bylinu nebo extrakty do trouby, klikněte jednou na ovládací tlačítko pro potvrzení NEW bowl. Pokud se nejedná o první sezení s aktuálním obsahem pece, zvolte pomocí navigačních tlačítek 2ND nebo 3RD. Výběr potvrďte jedním kliknutím na ovládací tlačítko. *



3. **Účinnost THC:** Zařízení jednou zabliká THC a poté začne blikat číselná hodnota. Pokud používáte funkci On Device Dosage poprvé, bude toto číslo 20. Pokud jste již dříve použili funkci On Device Dosage, zařízení IQ2 si zapamatuje hodnoty THC z posledního sezení. Pomocí navigačních tlačítek vyberte úroveň THC v procentech a jednou stiskněte ovládací tlačítko pro potvrzení. Pokud je pro potenci THC zadána hodnota 0, přístroj nebude THC počítat.

* IQ2 nedokáže vypočítat dávkování pro extrakty po prvním sezení nebo suchou bylinu po třetím sezení, protože aktivní látky byly vyčerpány na zanedbatelnou úroveň.



O DÁVKOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ (POKRAČOVÁNÍ)

4. **Účinnost CBD:** Zařízení jednou zabliká CBD a poté začne blikat číselná hodnota. Pokud používáte dávkování v zařízení poprvé, bude toto číslo 0,0. Pokud jste již dříve používali funkci On Device Dosage, bude si zařízení IQ2 pamatovat hodnoty CBD z poslední relace. Pomocí navigačních tlačítek vyberte svou hladinu CBD v procentech (pokud není žádná nebo není známa, vyberte 0,0) a jednou stiskněte ovládací tlačítko pro potvrzení. Pokud je pro potenci CBD zadána hodnota 0,0, přístroj CBD nevypočítá.



5. **Načatá částka:** Zařízení začne blikat troubou. Pokud jste zvolili sílu THC vyšší než 50, zobrazí se malá trouba, která signalizuje použití koncentrátu. Pokud jste zvolili procento nižší než 50, zobrazí se větší trouba, která indikuje použití suché byliny. Pomocí navigačních tlačítek zvolte množství vložené do pece (pokyny pro zobrazení LED diody a velikost dávky naleznete na další straně). Jednou klikněte na ovládací tlačítko pro potvrzení.



Poznámka: Kdykoli můžete during tento proces zadávání zrušit dvojitým kliknutím na ovládací tlačítko. Pokud se hladina aktivní sloučeniny během sezení vyčerpá na zanedbatelné množství, přístroj již nebude display dosage na jedno natáhnutí.

Přístroj vypočítává aktivní sloučeniny pro každý tah a kumulativně na konci každé relace. Při vypínání zařízení IQ2 blikají kontrolky LED. the total dosage for your session.

SUCHÉ BYLINY MOUNT LOADED



40% Plný

0.2 g (vložený dávkovací pod DaVinci nebo velký distanční kroužek)



60% Plný

0.3 g (nebo vložená malá rozpěrka DaVinci)



80% Plný

0,4g



100% plný

0,5g

EXTRAKTAMOUNT LOADED



Půl zrnka rýže 0,025 g



Jedno zrnko rýže 0,050
g



Jeden a půl zrnka rýže 0,075 g



Dvě zrnka rýže 0.100g

KONTROLA DÁVKY V APLIKACI

Sledujte a zaznamenávejte výpočet aktivních sloučenin vyprodukovaných na tah a sezení prostřednictvím mobilní aplikace. V aplikaci postupujte podle pokynů pro připojení IQ2 a poté zadejte informace o kmeni a množství suché byliny v peci. Přidejte maximální dávku na sezení a IQ2 vás upozorní na dosažení požadované dávky jak v aplikaci, tak na LED obrazovce IQ2.





IQ2 zobrazen
plně nabitý

www.canatura.com

ŽIVOTNOST BATERIE

Stisknutím tlačítka nahoru a dolů současně zkontrolujte úroveň nabití baterie. Když zbývá 10 % baterie, IQ2 zavibruje.



IQ2 zobrazen
plně nabitý

www.canatura.com

NABÍJENÍ BATERIE 18650

IQ2 se dodává s dobíjecí a vyměnitelnou plochou baterií 18650. Chcete-li baterii nabít ještě v IQ2, zasuňte dodaný USB kabel do portu micro USB na zadní straně IQ2.

Doba nabíjení: 6 hodin

Akumulátor 18650 lze nabíjet také pomocí rychlé digitální nabíječky DaVinci. Chcete-li baterii vyjmout, otevřete horní víko a odklopte přihrádku na baterii.

Doba nabíjení: Přibližně 3 hodiny

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIE

Lithium-iontová baterie 18650 v IQ2 může při nesprávném zacházení shořet. Abyste předešli výbuchu, požáru, vážnému zranění, poškození životního prostředí, zkratu nebo poruše, dodržujte tyto pokyny:

- Volné baterie vždy skladujte v ochranném krytu.
- Nikdy nenoste na těle nechráněné volné baterie.
- Pokud je obal baterie poškozený, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte, pokud se objeví známky koroze.
- Přístroj nerozebírejte ani nezkratujte.
- Neskladujte IQ2 ani baterii v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte IQ2, pokud je na dotek neobvykle horký.
- Používejte pouze ploché baterie DaVinci 18650.
- Lithium-iontové baterie vždy likvidujte v souladu s místními požadavky.
- Baterii nikdy nevhazujte do ohně nebo vody.



Společnost DaVinci neodpovídá za žádné škody nebo zranění způsobené

používáním, nesprávným používáním nebo nesprávnou manipulací s dobíjecími bateriemi.

PALUBNÍ NÁSTROJ PRO VYCHYSTÁVÁNÍ

Pod horním víkem a podél vnitřní stěny je umístěn
is used nástroj navybírání :

- Vyměňte chuťovou komoru
- Bylinky promíchejte a zabalte
- Odstranění dávkovacího lusku
- Odstranění ucpaných částic





ONIA CER

snadno
st nebo
hambur
ger

city,
zajistit

www.canatura.com

ZIRKONIOVÁ ODPAŘOVACÍ CESTA A "CHUŤOVÁ KOMORA"

Keramická dráha páry IQ2 ze zirkonu pomáhá chladit páru a slouží jako nádoba na bylinky. K vyjmutí chuťové komory za účelem čištění, naplnění nebo výměny použijte nástroj na vybírání.



DOSAGE POD

IQ2 obsahuje jeden dávkovací pod o hmotnosti 0,2 g pro suchou bylinu, který lze přizpůsobit pro použití s extrakty.

Pro použití s bylinkami:

Pevně zabalte pod s mletou suchou bylinou, otočte víčkem na pod a vložte jej do trouby IQ2.

Pro použití s extraktem:

Dávkovací lusek naplňte bylinkami nebo organickou bavlnou, aby absorboval stékající vodu. Umístěte keramický disk dovnitř lusku. Na keramický disk umístěte malé množství extraktu a otočte víčkem. Vložte dávkovací struk do trouby IQ2.

Pro vyjmutí nechte lusky minutu vychladnout a vytáhněte je z trouby pomocí sběrače. Pokud se lusk zasekl, zahřejte troubu a lusk opatrně vyjměte. Po každém použití lusk vyčistěte.

Poznámka: Použití s extrakty vede k silnému nánosu pryskyřice. Pro optimální výkon se doporučuje dávkování více lusků a pravidelné čištění.

Pro intenzivní používání extraktu zvažte sadu DaVinci Extract Kit.

Při vyjímání lusku
dávejte pozor, avoid
abyste nepoškodili
troubu.

Upozornění Lusky osage
bude po použití horký.



10 MM ADAPTÉR

IQ2 je vybaven plochým náustkem pro diskrétní a hygienické použití. Pro použití s vodními filtračními systémy vyjměte plochý náustek a nahradte jej 10mm adaptérem.



ČIŠTĚNÍ

Aby zařízení IQ2 fungovalo optimálně, doporučujeme pravidelně čistit všechny části, které přicházejí do styku s výpary. Podle potřeby namočte náustek a chuťovou komoru do izopropylalkoholu a nakonec je propláchněte vodou. Všechny ostatní části vapovací cesty a jednotky čistěte izopropylalkoholem, dokud nejsou čisté.

K čištění přístroje, trouby nebo cesty páry nepoužívejte abrazivní materiály, mohlo by dojít k jejich poškození.

Nam
áčení

:




UPOZORNĚNÍ

1. Nepoužívejte IQ2, pokud se zdá být poškozený, rozbitý nebo funguje neobvyklým způsobem.
2. Tato jednotka obsahuje horké komponenty. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepopálili.
3. Přístroj IQ2 uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
4. Neponořujte je do kapaliny.
5. V zařízení IQ2 používejte pouze baterie schválené společností DaVinci. Tento výrobek obsahuje lithium-iontové baterie. Všechny dobíjecí baterie s sebou za všech okolností nesou rizika. U lithium-iontových baterií buďte opatrní, protože mají nebezpečné nabíjecí vlastnosti a je známo, že při nesprávné manipulaci mohou explodovat nebo shořet. Kupující a uživatel dobíjecích baterií by se měl poučit o dobíjecích bateriích, zejména pokud jde o nabíjení, vybíjení, montáž a skladování. Neneseme odpovědnost za škody a/nebo zranění způsobené používáním, nesprávným používáním nebo nesprávnou manipulací s výrobkem nebo dobíjecími bateriemi.

CERTIFIKACE

 CE - Certifikát shody - EU

RoHS RoHS - Shoda na úrovni výrobku na základě směrnice Evropské unie 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

 Autorizace FCC - zařízení vydaná telekomunikačním certifikačním orgánem uznaným FCC.

 WEEE - Směrnice Evropského společenství 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)

VYHLÁŠENÍ

Neneseme odpovědnost za škody a/nebo zranění způsobené používáním, nesprávným používáním nebo nesprávnou manipulací s výrobkem nebo dobíjecími bateriemi.

IQ2 není zdravotnický prostředek a není regulován úřadem FDA. Všechny lékařské diagnózy by měly být řešeny podle pokynů lékaře.

Výpočty dávkování jsou založeny na standardním použití IQ2. Skutečné měření se může lišit v závislosti na vnějších proměnných.

Dávkování by mělo sloužit jako vodítko pro sloučeniny uvolňované přístrojem IQ2, nikoli pro určení skutečného množství absorbovaných sloučenin. Dávkování DaVinci by nemělo nahrazovat odborný, lékařský nebo pečovatelský dohled. Dávkování DaVinci by nemělo nahrazovat lepší úsudek uživatele.

Tento přístroj je určen k aromaterapeutickým účelům v souladu s místními zákony.

ZÁRUKA

Informace o 10leté omezené záruce

Společnost DaVinci Tech poskytuje na zařízení DaVinci IQ2 (nikoli na jeho příslušenství) záruku na vady materiálu a zpracování při běžném používání po dobu deseti (10) let od data maloobchodního nákupu původním koncovým uživatelem s dokladem o koupi. Pokud se vyskytne fyzická vada a v záruční době bude přijata reklamace, společnost DaVinci Tech podle svého uvážení a v rozsahu povoleném zákonem buď (1) opraví vadu výrobku, nebo (2) vymění výrobek za nový nebo funkčně rovnocenný výrobek.

Zákazník je povinen uhradit náklady na dopravu, aby mohl získat záruční podporu.

Limitovaná záruka se nevztahuje na běžnou degradaci výkonu materiálů, opotřebenění závěsů, náustku nebo zanedbání pokynů k čištění. V případě potřeby zákaznického servisu se obraťte na tým podpory společnosti DaVinci. Chcete-li získat urychlený servis, zaregistrujte svůj výrobek a přihlaste se do **programu VIP zákaznického servisu** společnosti DaVinci.

Úplné informace o záruce naleznete na adrese: davincitech.com/warranty



DĚKUJEME

za to, že jste součástí rodiny DaVinci.

Chcete-li se dozvědět více o
desetileté záruce a uplatnit nárok
na ni, zaregistrujte své zařízení na
adrese [davinci.com/register](https://www.davinci.com/register)

SPOJTE SE. SDÍLEJTE. UČIT SE.

#davincivaporizer #knowyourdose



@davincivape 

@davincivaporizer

youtube.com/davincivaporizer



ZÁKAZNICKÁ PODPORA



1-800-336-7224



davincitech.com/contact-us



support@davincitech.com



tech



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena