


# STICKY BRICK RUNT BENUTZERHANDBUCH



## EXPERIMENT!

Die Dampfproduktion hängt von mehreren Variablen ab: Zuggeschwindigkeit, Flammenlänge und -position, Vergaserluftstrom, Materialqualität, Mahlgrad und Umgebungstemperatur. Auch die Verwendung von unterschiedlichem Zubehör kann die Dampfproduktion beeinflussen.

Versuchen Sie, eine Sache nach der anderen zu ändern, um Ihre bevorzugte Verwendungsmethode zu finden.

## WARTUNG

- Reinigen Sie die Holzteile vorsichtig mit einem Wattestäbchen und warmem Wasser und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab. Reinigen Sie Holzteile nicht mit ISO-Alkohol und pflegen Sie das Holz nur mit Sticky Brick Butter (erhältlich unter [stickybricklabs.com](http://stickybricklabs.com)).
- Glasbauteile und Bildschirme sollten aus dem Ziegelstein entfernt und bei Bedarf mit ISO-Alkohol gereinigt werden.
- Wenn Sie Ihren Brick wieder zusammenbauen, setzen Sie die O-Ringe vor dem Glas in das Holz ein, um eine optimale Abdichtung zu erreichen.

## GARANTIE & KONTAKT


Wir bieten eine lebenslange Garantie auf Holzkörper, eine 15-tägige Garantie auf Glas und bieten immer Ersatzteile an.


E-Mail:  
[productsupport@stickybricklabs.com](mailto:productsupport@stickybricklabs.com)  
Telefon: 828.399.0299

Unsere neue Restrictor Disc aus 316er Edelstahl schützt das Holz vor direkter Flamme und ermöglicht die Verwendung längerer/größerer Flammen mit sehr wenig erlernter Technik. Unser Ziel war es, etwas zu finden, das in alle Geräte passt und das Risiko einer Verbrennung stark reduziert, während es gleichzeitig für erfahrene Benutzer, die mehr Kontrolle wünschen, herausnehmbar bleibt.

1. Flammeneinlass und O-Ring entfernen.
2. Die Drosselscheibe mit der flachen Seite nach oben/dem Zylinder nach unten in Richtung Schüssel/Sieb\* in den Flammeneinlassstein einsetzen.
3. Setzen Sie den O-Ring ein, gefolgt von der Flammenaufnahme.
4. Hinweis: Möglicherweise müssen Sie die Flammengröße erhöhen.

\*In diesem Fall kann die Drosselscheibe umgedreht werden, wobei der Zylinder nach oben in den Flammeneinlass zeigt.






#### LOAD

Entfernen Sie den Ansaugstein, um die Kammer (A) freizulegen. Laden Sie das gemahlene Material locker in die Kammer, nicht höher als die innere Leiste, so dass es das Sieb gleichmäßig bedeckt, und setzen Sie die Steine wieder zusammen.

#### PREPARE


- Stellen Sie das Mundstück und die Wärmezufuhr wie gewünscht ein, um den Komfort zu erhöhen.
- Brenner so einstellen, dass die Gesamtlänge der Flamme ~1" beträgt.

*HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie die Flammengröße erhöhen, wenn Sie die Drosselscheibe verwenden.*




## BETRIEB

- Richten Sie die Brennerflamme nach unten auf den Wärmeeinlass und positionieren Sie die Flamme so, dass die hellblaue äußere Flamme mit dem Einlass bündig ist oder sich gerade darin befindet (B).
- Bedecken Sie den Vergaser und ziehen Sie langsam, bis Sie Dampf sehen/schmecken/fühlen, dann erhöhen Sie die Zugeschwindigkeit.
- Wenn Sie den Zug beendet haben, entfernen Sie den Brenner und öffnen den Vergaser.
- Rühren Sie das Material zwischen den Ziehungen nach Bedarf um.
- Decken Sie den Lufteinlass an der Seite des Geräts nicht ab, da er für den notwendigen, kontinuierlichen Luftstrom sorgt. Das Glas speichert die Wärme. Berühren Sie daher den Wärmeeinlass nicht unmittelbar nach dem Gebrauch.



## OPTIONEN

- Die Drosselscheibe schützt das Holz und reduziert die Lernkurve, kann aber für die Vollgasabsaugung entfernt werden.
- Die Flammenlänge entsprechend anpassen.
- Der mitgelieferte Vergaserkorken (C) kann zum Blockieren des Vergasers verwendet werden, um eine Hand frei zu haben und dickeren Dampf zu produzieren.
- Das U-Verbindungsstück WPA (D) ist auf [stickybricklabs.com](http://stickybricklabs.com) erhältlich und ermöglicht es Ihnen, Ihren Sticky Brick Runt direkt an Ihr bevorzugtes 14,4 mm Glas anzuschließen.





EST. 2016

# CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit  
Hanfprodukten für die Gesundheit

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

Copyright vorbehalten