

# Príručka Flowermate V5.0S Mini



Zariadenie Flowermate V5.0S Mini je podobné svojmu predchodcovi Flowermate V5.0S. Vďaka úplne izolovanej dráhe vzduchu a náustku z borosilikátového skla produkuje Flowermate V5.0S Mini vždy čistú a čistú paru. Vďaka elegantnému kompaktnému dizajnu sa V5.0S Mini zmestí do dlane. A s funkciou powerbanky je V5.0S Mini inteligentným vopom, ktorý môže vlastniť každý.



## Čo je v krabici



1 V5.0S Mini PRO Dry Herb Vaporizer  
1 náustok z borosilikátového skla  
1 adaptér na vodovodné potrubie (vyrobený z organickej bavlny) 1 komora na kvapalinu / vosk 5 sietiek z nehrdzavejúcej ocele  
1 stredný pod z nehrdzavejúcej ocele 1 baliaci nástroj a dabber 1 čistiaca kefka  
1 nabíjací kábel USB  
1 záručný list 1 užívateľská príručka

## Kľúčové vlastnosti

Odparovač bez spaľovania

Úplne izolovaná vzduchová dráha umožňuje čistý vaping. Power Bank - Nabíjajte zariadenia napájané cez USB.

Displej OLED s reguláciou teploty v celom rozsahu: 104°F-446°F (40°C-230°C). Elegantný, kompaktný dizajn, ktorý sa zmestí do dlane.

Vyrobené z najlepších zdravotníckych materiálov. Náustok z borosilikátového skla.

Airflow Nastaviteľný: Pomocou spodného posúvača môžete regulovať prívod vzduchu do komory. Pripojenie pomocou

adaptér na vodné fajky pre výnimočný zážitok z vapingu.

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Flowermate Technology ako svoju hlavnú značku pre odparovače na viacnásobné použitie, ktoré sú navrhnuté s ohľadom na očakávania. Pred používaním svojho suchého bylinkového odparovača V5.0S Mini PRO si pozorne prečítajte tento návod.

## What's in a V5.0S Mini?



- A. Tlačidlo napájania -
- B. Tlačidlá ovládania teploty
- C. Keramická vykurovacia komora -
- D. Náustok -
- E. OLED displej -
- F. Kryt obrazovky -
- G. Stredný pod z nehrdzavejúcej ocele -
- H. Kvapalná / vosková komora -
- I. Nabíjací hrniec -
- J. USB Power Bank -
- K. Odkladací priestor na náustky -
- L. Adaptér na vodovodné potrubie -

## Konfigurácia produktu

Zapnutie a vypnutie V5.0S Mini PRO

Tlačidlá na reguláciu teploty v celom rozsahu

Dôkladne a šetrne ohrieva vašu zmes

Borosilikátové sklo s ergonomickým dizajnom Jasné zobrazenie

požadovaných nastavení

Pevne drží náustok na mieste a odstráni kryt obrazovky

Zabalte si vybranú zmes na darček alebo vapovanie na cestách (najlepšie v kombinácii s naším mlynčekom Load'X a nakladačom - predávajú sa samostatne)

Naplňte vybraný olej/vosk (nie v rovnakom

čase) Nabíjací kábel Micro 5 pin USB

Nabíjanie prenosných zariadení napájaných z USB

Pohodlné uloženie náustku pre kompaktnú prenosnosť

Výnimočný zážitok z vapovania

## Ako používať V5.O Mini PRO so suchými bylinkami

### LOAD

Otvorte posuvník v spodnej časti V5.O Mini PRO a vyberte náustok z úložného priestoru. Vložte náustok do keramickej ohrievacej komory.

Poznámka:Sito (5 je súčasťou balenia) v kryte a žhviacej komore sa môže pravidelne vymieňať, aby sa zabezpečil čistý vaping. Ďalšie sitká sa predávajú samostatne.

Na vapovanie bez stredných podov z nehrdzavejúcej ocele: Vložte vybranú zmes voľne do keramickej ohrievacej komory. Utláčajte pomocou nástroja na dabovanie. Nepotláčajte nadmerne. (Poznámka: počas vkladania zmesi nezapínajte zariadenie).



Na vapovanie so strednými podmi z nehrdzavejúcej ocele: Odporúčame použiť náš patentovaný mlynček a nakladač Load'X na mletie a nakladanie bez neporiadku). Stláčajte pomocou nástroja dabber. Neprekvapujte. Zatvorte veko struku. Vložte struk do keramického pri načítavaní strukov).

Pripojte náustok V5.O Mini PRO.

POZNÁMKA: Pomocou posuvníka (posunutím doľava alebo doprava) v spodnej časti V5.O Mini PRO regulujte množstvo prúdiaceho vzduchu do komory.

Na vaping na cestách si môžete predplatiť ďalšie pody spolu s mlynčekom a nakladačom Load'X (predávajú sa samostatne) na neskoršie použitie.



## Úvod

Maximalizujte svoj zážitok z vapovania s našim mlynčekom a plničkou na suchú trávu Load'X! Unikátny patentovaný dizajn spoločnosti Flowermate bol vytvorený ako dokonalé príslušenstvo na mletie a nakladanie vašich bylín bez neporiadku do kapsúl z nehrdzavejúcej ocele.

Brúsenie a nakladanie bez neporiadku. Kompaktný dizajn na použitie na cestách. Priehľadný dizajn, aby ste videli svoju zmes. Vložte 2 struky súčasne. Pohodlné a jednoduché používanie.

Brúsenie a nakladanie bez neporiadku. Kompaktný dizajn na použitie na cestách. Priehľadný dizajn, aby ste videli svoju zmes. Vložte 2 struky súčasne. Pohodlné a jednoduché používanie.

## ACTIVATE

Rýchlym stlačením tlačidla napájania five krát v priebehu 2 sekúnd zapnete V5.0S Mini PRO. Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy aktivujete ohrev, ohreje sa tak, aby dosiahol teplotu posledného vapovania (vďaka

pamätí

tej funkcii). Keď dosiahne očakávanú teplotu, OLED zobrazí teplotu a ""pozrite si tabuľku, to znamená, že teplota je už konštantná a zariadenie je pripravené na použitie.

Po five minútach vapovania zariadenie automaticky vypne výstup, stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy obnovíte vapovanie.

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel "+" a "-" zmeníte stupeň Fahrenheita na stupeň Celzia alebo stupeň Celzia na stupeň Fahrenheita.

Nastavte požadovanú teplotu manuálne pomocou tlačidiel "+" alebo "-". Teplota sa bude zvyšovať/znižovať v krokoch po 1°. (Tip: stlačením a podržaním tlačidla "+" na jednu sekundu automaticky zvýšite teplotu a stlačením tlačidla "-" ju zastavíte. To isté urobte s "-" pre automatické zníženie teploty).

Po nastavení požadovanej teploty stlačte a podržte tlačidlo napájania na 2 sekundy, čím aktivujete ohrev.

Ak chcete V5.0S Mini PRO vypnúť, rýchlo stlačte tlačidlo napájania 5-krát v priebehu 2 sekúnd.

### Temperature Color Indicators:

	Blue:	385°F (196°C)
	Purple:	400°F (204°C)
	Red:	415°F (213°C)

## SAVOR

Vapovať: Inhalujte pomaly cez náustok a vychutnajte si zmes. Vychutnajte si 5 minút neprerušovaného vapovania. Stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 2 sekúnd pokračujte vo vapovaní.

## FUNKCIA POWERBANKY

Po stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia bude výstup z portu USB 5 V/1000 mA (maximálne 1,5 A pre test kvality) na nabíjanie mobilného telefónu. Ak nedôjde k pripojeniu k mobilnému telefónu počas 30 sekúnd, výstup sa zastaví. Ak je napätie batérie nižšie ako 3,1 V, výstup sa zastaví. Pri zastavení výstupu z dôvodu skratu nie je indikátor LED. Výstup sa obnoví po odstránení skratu.



## Ako používať V5.0S Mini PRO s olejom/voskom

### Olej

Naplňte olejovú/voskovú komoru aspoň 5 kvapkami (0,2 - 0,3 ml) oleja. Nechajte olej niekoľko sekúnd usadiť.

Vložte olejovú/voskovú komoru do keramickej komory (poznámka: ne nezapínajte prístroj počas plnenia olejovej/voskovej komory).

### Voskový

Okolo priehlbiny veka naneste koncentrovaný olej. Naskrutkujte veko na olejovú/voskovú komoru.

Vložte komoru na olej/vosk , vekom smerom nadol ku keramickej ohrievacej komore (poznámka:počas vkladania komory na olej/vosk nezapínajte zariadenie).



## Úplne izolovaná vzduchová cesta pre **čistý vaping**

Vzduch je úplne nasmerovaný do vykurovacej komory, čím je jeho cesta izolovaná od elektroniky.  
Zaručuje čistý a čistý vaping zakaždým.

## Ako používať V5.0S Mini Pro s adaptérom na vodovodné potrubie

2 ks Adaptér na vodovodné potrubie sa hodí pre tri veľkosti  
10 mm / 14 mm / 18 mm Jeden spôsob je určený pre samcov  
pripojenie odparovača  
pripojenie vodného  
adaptéra ipe  
Ďalším spôsobom je ment pre ženské stonky

## Technické špecifikácie V5.0S Mini PRO

Rozmery: Hĺbka 3,31"x Hĺbka 0,79"x Šírka 1,79"(84 mmV x 20 mmH x 45,5 mmŠ)  
Zobrazenie: Displej OLED s plným rozsahom regulácie teploty: 104°F-446°F (40°C-  
230°C). Kapacita: 1800 mAh  
Normálne výstupné napätie: 3,7 V  
Zapnutie/vypnutie: Stlačte tlačidlo napájania 5-krát po  
sebe Bezpečnostné napájanie Trvanie: 5 minút  
Indikátor slabšej batérie: ikona batérie flash 6-krát  
rýchlo Safeguard: Duálna ochrana PCB/IC



## Čistenie a údržba

Nástok V5.0S Mini PRO sa môže pri dlhšom používaní upchať, čo môže mať za následok sťažený odpor pri šlukovaní alebo menej uvoľňovanej pary. Na čistenie a údržbu zariadenia použite nasledujúce pokyny:

**Keramická vykurovacia komora:** Pomocou kefky jemne vyčistíte steny ohrievacej komory.

**Keramický filter:** Použijete sponku alebo špendlík a jemne ho vložte medzi otvory.

Dôkladne pretlačte, aby ste vyčistili dýchacie cesty, a potom ho utrite handričkou, ktorá nepúšťa vlákna

**Nástok:** Sklenený nástok opatrne vyberte zo zariadenia, jemne umyte teplou vodou, opláchnite a osušte na vzduchu. V prípade odolných škvŕn jemne utrite vlhkým vatovým tampónom.

### Tipy

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, keramickú ohrievaciu komoru príliš nezaplňajte výrobkom.

Nadmerné naplnenie spôsobí zúžený prietok vzduchu a nerovnomerné vapo vanie.

Po naplnení produkt jemne premiešajte a prevzdušnite pomocou baliaceho nástroja, aby sa zabezpečilo uvoľnenie pary. Vždy pred použitím zariadenie riadne pripravte, aby ste obmedzili upchávanie nástoku.

Regulujte prietok vzduchu do komory pomocou posuvníka v spodnej časti V5.0S Mini PRO.

Zlepšuje vlastné vapo vanie. Zbavte sa neporiadku pri mletí a plnení zmesi pomocou nášho mlynčeka a plničky Load'X. Predáva sa samostatne.

## Batéria a nabíjanie NABÍJANIE

Na začiatku nabíjajte V5.0S Mini PRO 3,5 až 4 hodiny. Batéria sa prestane nabíjať, keď je ikona plná. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, nabite batériu pomocou priloženého nabíjacieho kábla Micro 5 Pin USB. Nízka úroveň nabitia batérie bude signalizovaná 6-krát opakovaným blikaním ikony batérie flashing.

Pri nabíjaní V5.0S Mini PRO počas zapnutého napájania zostane displej OLED rozsvietený.

Nižšie je uvedený graf nabíjania pri zapnutom zariadení

Pri nabíjaní V5.0S Mini PRO počas napájania off bude viditeľná len ikona batérie. Nižšie je uvedený graf nabíjania pri napájaní zariadenia off

V5.0S Mini PRO nepoužívajte počas nabíjania. Spôsobí to poškodenie zariadenia.

Aby ste zabránili prehriatiu zariadenia, nenechávajte nabíjačku pripojenú k sieti cez noc.

Nenechávajte nabíjačku zapojenú do siete bez dozoru bez zariadenia. Nenabíjajte zariadenie na holom koberci alebo koberec.

Počas procesu nabíjania sa na obrazovke zobrazuje kapacita napájania, prúd je 1000 mA. Akumulátor s napätím 0 V sa bude nabíjať. Počas procesu nabíjania je k dispozícii výstup.

## Batéria a nabíjanie

Zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Buďte opatrní a vyhodte ju do správnej nádoby. Nevyhadzujte ju do odpadkového koša. Nenabíjajte ju nadmerne. Batériu nenabíjajte nakrátko.

Upozornenie: Hoci spoločnosť Flowermate venovala veľkú pozornosť výberu lítium-iónových batérií prémiovej kvality s dlhou životnosťou vďaka ich nepamätovým vlastnostiam a schopnosti 300 cyklov predchádzať degradácii, životnosť batérie sa pri dlhšom používaní postupne znižuje.

## Bezpečnosť

### VAROVANIE

Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže mať za následok zranenie alebo poškodenie. Používatelia tohto zariadenia ho používajú na vlastné riziko. Spoločnosť Flowermate Technology, LLC ani jej predajcovia nepreberajú žiadnu zodpovednosť spojenú s používaním/nepoužívaním tohto zariadenia. Výrobky značky Flowermate Technology sú určené len na používanie a konzumáciu dospelými osobami. Túto brožúru si uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

### VYHLÁSENIE

Toto zariadenie je navrhnuté ako mobilné riešenie pre praktizujúcich aromaterapeutov a malo by sa používať na suché bylinné zmesi podľa pokynov. Toto zariadenie nie je určené na používanie so zakázanými látkami.

### NEBEZPEČENSTVO ZADUSENIA

V5.0S Mini PRO obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía pre malé deti. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.

### MANIPULÁCIA

Do zariadenia Flowermate Technology, LLC V5.0S Mini PRO neupúšťajte, nedeformujte, neohýbajte, nedrvtite, neprepichujte, nespáľujte, nevhadzujte do mikrovlnnej rúry, neroztriešťujte, nefarbite ani do neho nekladajte cudzie predmety.

Nečistite V5.0S Mini PRO inak, ako podľa pokynov spoločnosti Flowermate Technology, LLC. Nepokúšajte sa sami opravovať alebo upravovať zariadenie V5.0S Mini PRO.

Nepoužívajte poškodenú nabíjačku V5.0S Mini PRO alebo nabíjačku, ktorá nie je vyrobená technológiou Flowermate. Nekompatibilné nabíjačky môžu mať odlišné napätie, ktoré môže predstavovať fixačné nebezpečenstvo. Používajte len dodanú nabíjačku. V opačnom prípade zaniká obmedzená záruka poskytovaná na výrobky Flowermate Technology.

Pri manipulácii s V5.0S Mini PRO buďte opatrní, oblasť ohrievacej komory je po zapnutí zariadenia horúca. V horúcom stave sa zdrzte priameho kontaktu s hlavnou vykurovacou komorou. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté alebo keď je zariadenie ešte horúce.

## Bezpečnostné prvky

### OCHRANA SPÁNKU

Zariadenie je vybavené bezpečnostným režimom spánku. Keď je zariadenie zapnuté a po 5 minútach vapovania prejde do režimu spánku, aby sa zabránilo nadmernému používaniu.

Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy obnovíte vapovanie.

### PAMÄŤOVÁ FUNKCIA

Zariadenie je vybavené funkciou inteligentnej pamäte. Zapamätá si údaje o aktuálnom používaní pred vypnutím. Po zapnutí na ďalšie použitie sa zobrazí posledné nastavenie.

### INTELIGENTNÉ ÚROVNE TEPLÔT

V5.0S Mini PRO je vybavený inteligentným displejom OLED, ktorý umožňuje manuálne nastaviť ľubovoľnú požadovanú teplotu v rámci modulárneho rozsahu.

## Záruka

### 1 ROK OBMEDZENEJ ZÁRUKY

**Spoločnosť Flowermate Technology, LLC poskytuje na toto zariadenie značky Flowermate Technology, LLC záruku na chyby materiálu a spracovania pri bežnom používaní počas jedného (1) roka od dátumu maloobchodného nákupu pôvodným koncovým používateľom. Na uplatnenie záruky je potrebný pôvodný doklad o kúpe. Obmedzená záruka sa vzťahuje na jeden (1) rok na elektroniku, keramickú vykurovaciu komoru, konštrukčnú celistvosť a prídavné zariadenia. Na lítium-iónovú batériu deväťdesiat (90) dní. Ak sa vyskytne fyzická chyba a reklamácia sa uplatní počas záručnej doby, spoločnosť Flowermate Technology podľa vlastného výberu a v rozsahu povolenom zákonom buď**

### **opraviť chybu výrobku**

**vymeniť výrobok za nový alebo funkčne ekvivalentný výrobok alebo vrátiť kúpnu cenu výrobku.**



EST. 2016

# CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop  
s konopnými produktmi pre zdravie

[www.canatura.com/sk](http://www.canatura.com/sk)

Autorské práva vyhradené