



PODREČZNI K NIEMIECKI

English Manual Pg. 1
Español Manual Pg. 26

Spis treści

Strona #

57 - Spis treści

58 - Co wchodzi w skład zestawu

59 - O jedności

61 - Główne cechy

63 - Co znajduje się w urządzeniu
CFC 2.0?

64 - Jak działa CFC 2.0

65 - Jak ustawić system CFC 2.0 na
"WŁ.

66 - Ustawianie temperatury

67 - Elementy ustnika

68 - Aby wyjąć ustnik

69 Jak używać urządzenia
z ziołami?

70 - Jak korzystać z WPA

72 - Jak czyścić urządzenie CFC 2.0

74 - Baterie i ładowarka

77 - Gwarancja

81 - Wyłączenie

odpowiedzialności

85 - Informacje kontaktowe

Co wchodzi w skład zestawu

(1)CFC 2.0

Urządzenie do aromaterapii

—— (1) Łącznik rury wodnej

—— (1) Szczotka do
czyszczenia

—— (1) Narzędzie do
mieszania


—— (1) Ładowarka USB

—— (2) Wymienne osłony
ustnika

—— (1) Instrukcja obsługi

O jedności

FC20 na lepszą i
wznorną konstrukcję
oraz zrewolucjonizowany przepływ
powietrza. **Utządzenie jest bardzo**
dykretne, kompaktowe i lekkie dzięki
czemu idealnie **radjesię do podróży.**
Utządzenie ma teksturowane rowki i
krawędzie, które umożliwiają stabilny
wygodny chwyt, a jednocześnie
utrzymują utządzenie w chłodzie.
Dostarcza jeszcze mniej
ni sześć gramów kofeiny (0,5g na
zmieloną porcję). Nasz FC2.0 zapewnia
czysty smak i łagodną parę. Przepływ
powietrza został wznorniony,
aby **umożliwić**
większe i bardziej
dynamiczne



Nasz najnowszy i najmniejszy model jest teraz wyposażony w karbownik, dzięki czemu można go łatwo wykorzystać do produkcji szklanej fajki wodnej. Dzięki CFC 2.0 doświadczysz gęstszego i czystszej smaku.

Góweedyx

Wymiary

- Długość: 131 mm
- Szerokość: 32 mm
- Wysokość: 31 mm
- Waga: 0,18 lbs
- **Materiał:** tworzywo sztuczne

Poziomy temperatury

140-446 °F // 60-230 °C

Pojemność akumulatora: (1) akumulator
18650

Komora: komora ceramiczna

- **Kompaktowa i wytrzymała**
konstrukcja z teksturowanymi
rowkami zapewniającymi
wygodny chwyt
- **Wykonane z materiałów**
bezpiecznych dla zdrowia i
dopuszczonych do kontaktu z
żywnością

Co znajduje się w uzupełniaku

2.0?



— Moonstuck

— Aanknop

— Śinanie

— Ustawić
temperaturę

— Zmień
temperaturę

Jak **działa** CFC 2.0?

Nasz wszechstronny CFC 2.0 wykorzystuje przewodzenie ciepła do waporyzacji i ekstrakcji terpenów. Odciągnij ustnik, aby odłonić ceramiczną miseczkę. Ładowanie CFC 2.0 nie może być łatwiejsze: wystarczy nabrać odpowiednią ilość ziół. Nasza ceramiczna miseczka mieści do 0,5 grama drobno zmielonych ziół. Czas nagrzewania w urządzeniu CFC 2.0 jest błyskawiczny - w ciągu kilku sekund można wdychać smaczną parę.

Nasz przeprojektowany ustnik ma lepszy przepływ powietrza i jest odporny na wysoką temperaturę, co pozwala na większy i wygodniejszy zaciąg. CFC 2.0 jest naprawdę wszechstronnym urządzeniem, które można używać z dłoni lub bezpośrednio przez szklany przewód wodny za pomocą adaptera.

Jak **włączać** **urządzenie** CFC 2.0

Aby ustawić urządzenie CFC 2.0 w pozycji "ON", należy kliknąć okrągły przycisk pięć razy z rzędu. Należy pamiętać, że urządzenie nie uruchomi się, jeśli klikanie będzie zbyt wolne. W trybie "WŁĄCZONY" ekran zostanie podświetlony i urządzenie automatycznie podgrzeje się do ostatnio używanej temperatury.

Urządzenie pozostaje włączone przez pięć minut, po czym przechodzi w tryb gotowości. Użyj niższej temperatury do gotowania na parze smacznych i pikantnych potraw lub zwiększ temperaturę, aby uzyskać gęstszą i większą ilość pary.

Ustawianie temperatury

Obsługa regulatorów temperatury w urządzeniu CFC 2.0 jest bardzo prosta. Każde kliknięcie powoduje wzrost temperatury o jeden stopień. Aby zmienić temperaturę, należy użyć przycisków znajdujących się na przeciwległej tylnej ścianie urządzenia.

Tak jak poprzednio, każde pojedyncze kliknięcie zmienia temperaturę - obniża ją o jeden stopień. Zakres temperatur od 140° F do 446° F i od 60° C do 230° C. Aby przełączać między stopniami Fahrenheita i Celsjusza, kliknij jednocześnie dwa dolne przyciski.

Elementy ustnika

- Końcówka ustnika
- Silikonowa osłona filtra ustnika
- Filtr ze stali nierdzewnej

Aby wyciąć ustnik

Wyciągnij ustnik do góry z urządzenia. Po zdjęciu ustnika wyraźnie widać białą, ceramiczną miseczkę. Napełnij miseczkę odpowiednią ilością ziół i załóż z powrotem pokrywkę. Przy niewielkim nacisku zaślepka zatrzaśnie się z powrotem na swoim miejscu.

Ustnik można również rozłożyć na trzy oddzielne części. Wyciągnąć na zewnątrz część silikonową otaczającą filtr ze stali nierdzewnej. Po usunięciu silikonu można również otworzyć filtr.

Jak ~~załadować~~ urządzenie zieleni

*Przy ładowaniu substancji należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

1. Aby załadować urządzenie, należy upewnić się, że ziola są drobno zmielone. Pomoże to zapewnić równomierne podgrzewanie.
2. Nie napełniaj zbyt nisko miski. Miska CFC 2.0 może pomieścić do 0,5 grama drobno zmielonych ziół.

Aby **użyć** adaptera rury wodnej

Karbownik (łącznik rury wodnej) jest przeznaczony do urządzeń z serii Boundless Technology. Urządzenie CFC 2.0 posiada specjalny EPA, który może być stosowany tylko w urządzeniu CFC 2.0. Adapter może być używany wyłącznie ze szklanym przewodem wodnym do filtrowania odparowanego produktu. Pasuje do szyjek męskich i żeńskich od 10 mm do 18 mm. Użycie adaptera do fajki wodnej nie tylko pomaga zmniejszyć podrażnienia spowodowane parą, ale także poprawia ogólny smak waporyzowanego produktu.

1. Aby użyć falownicy, wystarczy wyjąć ustnik z urządzenia CFC 2.0. Po wyjęciu ustnika można podłączyć adapter.
2. Aby założyć tekturnicę, zatrzaśnij ją na miejscu. Szersza podstawa powinna być tą stroną, którą umieszcza się na urządzeniu CFC 2.0, a nie na ustniku.
3. Podczas zdejmowania falcerki po użyciu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ element staje się gorący.
4. Tekturnicę można zdemontować w celu łatwiejszego czyszczenia.

Aby **wyczyścić** **urządzenie** CFC 2.0

Aby utrzymać urządzenie CFC 2.0 w czystości i dobrym stanie technicznym, należy je czyścić natychmiast po użyciu. Ustnik można zdemontować, co ułatwia konserwację.

Do czyszczenia ustnika można użyć alkoholu izopropylowego, zalecamy 91%. W przypadku moczenia ustnika w alkoholu izopropylowym nie należy moczyć go dłużej niż przez dziesięć minut. Filtr można wyjmować pojedynczo w celu ułatwienia czyszczenia. Należy pamiętać, że w alkoholu izopropylowym można zanurzać tylko ustnik, a NIE całą obudowę urządzenia.

Jeśli izopropyl zostanie zastosowany na ciało, spowoduje to uszkodzenie kosmetyczne, które nie jest objęte gwarancją. Komorę wewnętrzną można czyścić za pomocą szczotki do czyszczenia. W razie potrzeby można wyjąć i wyczyścić filtr dolnej komory. Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia urządzenia.

Porady

1. Zioła należy wyjąć z komory natychmiast po ich zjedzeniu. Pomoże to utrzymać miskę w czystości.
2. Gdy urządzenie jest jeszcze stosunkowo ciepłe, pozostałości można łatwiej usunąć.
3. Do usuwania pozostałości z ustnika można również użyć gruboziarnistej soli w połączeniu z alkoholem izopropylowym.

Bateria ładowarka

Urządzenie CFC 2.0 jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy 18650, który znajduje się bezpośrednio pod przyciskiem zasilania.

Urządzenie można również ładować przez USB lub bezpośrednio z gniazdka elektrycznego za pomocą ładowarki 18650. Czas ładowania dla CFC 2.0 wynosi średnio około trzech godzin.

Po pełnym naładowaniu urządzenie CFC 2.0 powinno wystarczyć na średnio 12-14 sesji w temperaturze 390 stopni Fahrenheita. Należy pamiętać, że wyższa temperatura powoduje szybsze rozładowanie baterii, co skutkuje mniejszą liczbą sesji.

- Nie zaleca się stosowania CFC 2.0 podczas ładowania lub pozostawienia go bez nadzoru podczas ładowania.
- Aby uniknąć przegrzania, nie należy pozostawiać urządzenia w stanie naładowanym na noc ani na gołym dywanie.

Uwaga: Akumulatory litowo-jonowe ulegają uszkodzeniu i skracają żywotność w trakcie normalnego użytkowania.

Chociaż Boundless Technology z wielką starannością dobiera najwyższej jakości akumulatory litowo-jonowe o długiej żywotności, które są korzystne ze względu na ich niespecyficzne właściwości i zdolność do przejścia 300 cykli zanim nastąpi degradacja, żywotność akumulatorów nadal będzie się stopniowo zmniejszać wraz z użytkowaniem.

Gwarancja

3 LATA OGRANICZONEJ GWARANCJI

Firma Boundless Technology, LLC gwarantuje, że niniejsze urządzenie marki CFC 2.0 będzie wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania przez okres trzech (3) lat od daty zakupu detalicznego przez pierwotnego użytkownika końcowego. Do uznania gwarancji wymagana jest oryginalna umowa zakupu. Ograniczona gwarancja obejmuje trzy (3) lata na elektronikę, ceramiczną komorę grzejną, integralność konstrukcyjną i elementy mocujące. Akumulator litowo-jonowy jest objęty gwarancją przez dziewięćdziesiąt (90) dni. W przypadku wystąpienia wady fizycznej i zgłoszenia roszczenia w okresie gwarancji,

Boundless Technology, według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo, albo:

- Wymień produkt na inny, nowy lub funkcjonalnie równoważny z tym urządzeniem.
- Zainicjuj zwrot ceny zakupu urządzenia, jeśli zostanie ono zwrócone w ciągu 30 dni od daty zakupu i może być zakupione bezpośrednio na naszej stronie internetowej: bndlstech.com.

WYŁĄCZENIA I

OGRANICZENIA GWARANCJI

Ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów wyprodukowanych przez firmę Boundless Technology, LLC i oznaczonych znakiem towarowym, nazwą handlową lub logo "Boundless Technology, LLC" umieszczonym na produkcie. Ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Boundless, LLC. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do (i) uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użyciem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi, piractwem lub innymi przyczynami zewnętrznymi; (iii) urządzenia lub części, które zostały zmodyfikowane w celu zmiany funkcjonalności lub możliwości bez pisemnej zgody Boundless Technology;

(v) uszkodzeń kosmetycznych, w tym między innymi wgnieceń, zadrapań i/lub pęknięć plastiku.

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do pierwotnego użytkownika końcowego i nie podlega przeniesieniu. Gwarancje firmy Boundless Technology, LLC dotyczą wyłącznie urządzeń zakupionych u autoryzowanych dealerów. Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji lub w razie jakichkolwiek pytań, należy skontaktować się z nami pod adresem info@bndlstech.com lub zadzwonić pod numer 1-866-355-7061.

WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU OCHRONY

Ostrzeżenie

• Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. Użytkownicy tego urządzenia robią to na własne ryzyko. Ani firma Boundless Technology, LLC, ani jej sprzedawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z używaniem/nieprawidłowym używaniem tego urządzenia. Produkty marki Boundless Technology są przeznaczone wyłącznie do użytku i konsumpcji przez osoby dorosłe.

Zastrzeżenia

• Urządzenie to zostało zaprojektowane jako mobilne rozwiązanie dla osób korzystających z aromaterapii. To urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania z substancjami

Niebezpieczeństwo uduszenia

- Urządzenie CFC 2.0 zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie dla małych dzieci w przypadku zadławienia. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.

Postępowanie z CFC 2.0

- Nie należy upuszczać, deformować, zginać, zgniatać, przebijać, palić, malować ani używać mikrofalówki. Nie należy wkładać obcych przedmiotów do urządzenia CFC 2.0 Boundless i nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy lub modyfikacji urządzenia CFC 2.0.
- Nie należy czyścić urządzenia CFC 2.0 w sposób inny niż opisany przez firmę Boundless Technology, LLC.

- Nie należy używać uszkodzonej ładowarki CFC 2.0 lub ładowarki wykonanej w technologii Non Bound Less Technology. W niezgodnych ładowarkach mogą występować różne napięcia, co może stanowić zagrożenie pożarowe.

- Podczas obsługi urządzenia CFC 2.0 należy zachować ostrożność, ponieważ komora grzewcza jest gorąca. Unikać bezpośredniego kontaktu z główną komorą grzejną, gdy jest gorąca. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub gdy jest jeszcze gorące.

- Nie należy pozostawiać w skrajnych temperaturach.

OCHRONA PODCZAS SNU

Urządzenie jest wyposażone w bezpieczny tryb uśpienia. Gdy urządzenie jest włączone i po pięciu minutach przechodzi w tryb oszczędzania energii, unika się przeciążenia. Aby kontynuować gotowanie na parze, należy nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy włącznik/wyłącznik.

**BĄDŹ Z NAMI W
KONTAKCIE!**

E-mail:
info@bndlstech.com

Punkt sprzedaży online
BNDLSTECH.com

ŚLEDŹ NAS @BNDLSTECH





EST. 2016

CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone