

DAVINCI®



PRÄZISIONS-KRÄUTERINHALATOR

www.canatura.com/de



Verantwortungsvoll gebaut seit 2012

WILLKOMMEN IN DER DAVINCI- FAMILIE!

CLEAN FIRST™ TECHNOLOGIE

DaVinci verspricht, nur die saubersten Komponenten zu verwenden. In unserem versiegelten Zirkoniumdioxid/Glas-Luftweg werden keine Metalle oder Kunststoffe verwendet, um dem

Kenner Reinheit zu bieten.



KENNEN SIE IHR IQC

- 1 Mundstück
- 2 Zirkoniumdioxid "Flavor Chamber" Dampfpfad
- 3 18650 Akku
- 4 Onboard-Pick-Tool
- 5 LED-Anzeige
- 6 Steuerungstaste
- 7 Navigationstasten Auf / Ab
- 8 "Perle" Zirkonia Einstellbarer Abstandshalter
- 9 Emaillierter Keramik-Ofen Zugang



Enthalten: 1x IQC-Gerät, 1x 18650 (im Gerät), 1x Akku-Tab (im Gerät), 2x Aufkleber, 1x Benutzerhandbuch, 1x 10mm-Wasseradapter, 1x 10mm-Wasseradapter-Dichtung, 1x extra Pick-Tool, 3x Alkoholtücher, 1x Bürstenwerkzeug mit Kunststoffgriff, 1x 3ft geflochtenes Nylon USB (männlich) zu Typ-C (männlich) Kabel.

ERSTE SCHRITTE

Öffnen Sie den unteren Deckel des IQC, um den mit Glas ausgekleideten Keramikofen freizulegen. Packe das Kraut für maximalen Dampf dicht ein.

Schließen Sie den unteren Deckel, damit die Perle das Kraut fest einschließen kann.





● x 5

Schalten Sie IQC ein/aus, indem Sie fünfmal auf die Steuertaste klicken.



Stellen Sie die Temperatur mit den Tasten Navigationstasten. Wählen Sie aus den vier voreingestellten Bereichen, den sogenannten Smart Paths™. IQC ist so programmiert, dass es im Smart Path 3 (390 -410°F) startet.

IQC vibriert, wenn die Zieltemperatur erreicht ist.

SMART PATH™-MODUS ▲ ▼

Die Smart Paths™ sind voreingestellte Temperaturerfahrungen, die die Temperatur während einer 8-minütigen Sitzung schrittweise erhöhen.

Wechseln Sie zwischen Smart Paths™, indem Sie im Smart Path™-Modus die Aufwärts- oder Abwärtstaste drücken.



REST

Anfangstemperatur
410°F / 210°C
Endtemperatur 430°F /
221°C



BODY

Anfangstemperatur 390°F
/ 199°C Endtemperatur
410°F / 210°C



MIND

Anfangstemperatur
370°F / 188°C
Endtemperatur 390°F /
199°C



FLAVOR

Starttemperatur 350°F /



176°C Endtemperatur 370°F /
188°C

IQC

angez
eigt in
Smart
Path 3



● x 1

dann,



oder



IQC angezeigt
im
Präzisionsmodus
bei 375°F

www.canatura.com/de

PRÄZISIONSMODUS ● ▲ ▼

Wenn Sie sich im Smart Path™-Modus befinden, klicken Sie einmal auf die Steuertaste, um die aktuelle Temperatur anzuzeigen.

Um in den Präzisionsmodus zu gelangen, klicken Sie auf die Steuertaste, sobald die Temperatur angezeigt wird, und stellen Sie dann schnell die nach oben oder unten, um die gewünschte Temperatur zu wählen.

DaVinci heizt mit einer Genauigkeit von einem Grad, so dass der Anwender Wirkstoffe genau an ihrem Siedepunkt extrahieren kann.



IQC im Boost-
Modus
angezeigt

www.canatura.com/de

BOOST

Um die IQC-Temperatur schnell auf 210°C (430°F) zu erhöhen, halten Sie die Steuertaste gedrückt. Halten Sie die Steuertaste weiterhin gedrückt, um die Höchsttemperatur zu halten. Um die Erhöhung zu beenden und zur vorherigen Temperatur zurückzukehren, können Sie jederzeit die Auf- oder Abwärtstaste drücken. Die Steuertaste leuchtet rot während diese Funktion. Schließen Sie den unteren Deckel, damit die Perle das Kraut fest einschließt.

STANDBY

Lassen Sie im Boost-Modus die Steuertaste los, um den Standby-Modus zu aktivieren. Dadurch wird Ihr IQC abgekühlt, wodurch Material und Batterielebensdauer geschont werden. Nach zwei

Minuten im Standby-Modus schaltet sich Ihr IQC ab.



● x 1

dann,

▲ x 1

oder

▼ x 1

IQC im Stealth-
Modus angezeigt

www.canatura.com/de

STEALTH-MODUS

IQC wird im Stealth-Modus geliefert. Um die LED-Anzeige auf volle Helligkeit einzustellen, klicken Sie einmal auf die Steuerungstaste und die Aufwärtstaste zusammen.

Dimmen Sie die LED-Anzeige, indem Sie die Steuerungstaste und die Abwärtstaste einmal zusammen drücken.



 x 1

 x 1

IQC angezeigt in
Fahrenheit

www.canatura.com/de

°F | °C UMSCHALTEN ANZEIGE

Schalten Sie zwischen Fahrenheit und Celsius um, indem Sie auf alle drei Schaltflächen gleichzeitig klicken.



● x 1

IQC zeigt Temp-
Check

www.canatura.com/de

TEMP-CHECK ●

Um die IQC-Temperatur im Smart Path-Modus zu überprüfen, drücken Sie einmal auf die Steuertaste.

FACTORY RESET

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät alle drei Tasten und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät vibriert.



IQC zeigt
Bluetooth EIN

www.canatura.com/de



BLUETOOTH-FUNKTIONx 5

Um die Bluetooth-Verbindung direkt vom Gerät aus ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Navigationstasten nach oben und nach unten innerhalb von vier Sekunden fünfmal zusammen.

Das Trennen der Bluetooth-Verbindung bei Nichtgebrauch spart Batteriestrom. Bluetooth wird automatisch vom Gerät getrennt, wenn weniger als 3 % Akkukapazität verbleiben.

Die Steuertaste wird blau.



IQC angezeigt
voll aufgeladen

www.canatura.com/de

BATTERIE LEBENS▶▼R

Drücken Sie die Auf- und Abwärtstaste gleichzeitig, um den Batteriestand zu prüfen. Ihr IQC vibriert, wenn noch 10 % verbleiben.



IQC zeigt
USB-C-
Anschluss

www.canatura.com/de

AUFLADEN DES 18650-AKKUS

Ihr IQC wird mit einer wiederaufladbaren und austauschbaren Flachbatterie 18650 geliefert. Um den Akku zu laden, während er sich noch in Ihrem IQC befindet, stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel in den USB-C-Anschluss auf der Rückseite des IQC

Ladezeit: Ungefähr 2 Stunden

Der Akku 18650 kann auch mit dem DaVinci Fast Digital Battery Charger geladen werden. Um den Akku zu entfernen, öffnen Sie den oberen Deckel und entriegeln Sie das Akkufach.

Ladezeit: Ungefähr 2 Stunden

WICHTIGE BATTERIEWARNUNG



Der IQC 18650 Lithium-Ionen-Akku kann bei unsachgemäßer Behandlung brennen.

Um Explosionen, Brände, schwere Verletzungen, Umweltschäden, Kurzschlüsse oder Fehlfunktionen zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Bewahren Sie lose Batterien immer in einer Schutzhülle auf.
- Tragen Sie niemals ungeschützte, lose Batterien am Körper.
- Nicht verwenden, wenn die Batteriehülle beschädigt ist.
- Nicht verwenden, wenn Anzeichen von Korrosion vorhanden sind.
- Nicht demontieren oder kurzschließen.
- Lagern Sie Ihr IQC oder die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Verwenden Sie Ihr IQC nicht, wenn es sich ungewöhnlich heiß anfühlt.
- Verwenden Sie nur die DaVinci Flat Top 18650 Batterie.
- Entsorgen Sie Lithium-Ionen-Batterien immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.
- Werfen Sie die Batterie niemals ins Löschwasser.

DaVinci ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung, den Missbrauch oder die falsche Handhabung von wiederaufladbaren Batterien verursacht werden.

ONBOARD-PICKWERKZEUG

Das Pick-Tool befindet sich unter dem oberen Deckel und entlang der Innenwand und dient zum Aufnehmen:

- Entfernen Sie die Aromakammer
- Kräuter umrühren und verpacken
- Dosierhülse entfernen
- Verstopfte Partikel entfernen.





"PERLE" ZIRKONIA VERSTELLBARER ABSTANDHALTER

Drehen Sie die Perle, um den
Garraum zu vergrößern oder zu
verkleinern.

Volumen um bis zu 50 %.

Um die Dampfdichte
zu erhöhen, stellen
Sie den
Perle, um ein
dichtes
verpackte
n Ofen.

ZIRKONIUMDIOXID-DAMPFPFAD UND "GESCHMACKSKAMMER"

Ihr IQC-Zirkonoxid-Keramik-Dampfpfad unterstützt bei der Kühlung Ihres Dampfes und dient gleichzeitig als Behälter für Kräuter. Verwenden Sie das Pick-Tool, um die Aromakammer zur Reinigung, Befüllung oder zum Austausch zu entfernen.



10 MM ADAPTER

Ihr IQC wird mit einem flachen Mundstück für diskreten, hygienischen Gebrauch geliefert. Zur Verwendung mit Wasserfiltersystemen entfernen Sie das flache Mundstück und ersetzen es durch den 10-mm-Adapter.



REINIGUNG

Damit Ihr IQC optimal funktioniert, empfehlen wir, alle Teile, die mit Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen. Weichen Sie das Mundstück und die Aromakammer in Isopropylalkohol ein nach Bedarf und spülen Sie abschließend mit Wasser nach. Alle anderen Teile des Dampfpfads und des Geräts mit Isopropylalkohol reinigen, bis sie sauber sind.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät, den Ofen oder den Dampfweg zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Einweichen:



WARNUNGEN


1. Verwenden Sie IQC nicht, wenn es beschädigt oder defekt zu sein scheint oder auf ungewöhnliche Weise arbeitet.
2. Dieses Gerät enthält heiße Bauteile. Seien Sie äußerst vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
3. Bewahren Sie Ihr IQC außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
4. Nicht in Flüssigkeit eintauchen.
5. Verwenden Sie im IQC nur von DaVinci zugelassene Batterien. Dieses Produkt enthält Lithium-Ionen-Batterien. Alle wiederaufladbaren Batterien sind unter allen Umständen mit Risiken verbunden. Seien Sie vorsichtig mit Lithium-Ionen-Batterien, da sie gefährliche Ladeigenschaften haben und bekannt sind für
bei unsachgemäßer Handhabung zu explodieren oder zu verbrennen. Ein Käufer und Benutzer von wiederaufladbaren Batterien, insbesondere in Bezug auf das Laden, Entladen, die Montage und Lagerung. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden und/oder


Verletzungen, die durch den Gebrauch, Missbrauch oder die falsche Handhabung des Produkts oder der wiederaufladbaren Batterien verursacht werden.

ZERTIFIZIERUNGEN

 CE - Konformitätsbescheinigung - EU

RoHS RoHS - Konformität auf Produktebene gemäß der Richtlinie 2002/95/EG der Europäischen Union zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

 FCC - Gerätezulassung, ausgestellt von einer FCC-anerkannten Telekommunikationszertifizierungsstelle

 WEEE - Die Richtlinie 2012/19/EU der Europäischen Gemeinschaft über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wir sind nicht verantwortlich für Schäden und/oder Verletzungen, die durch den Gebrauch, Missbrauch oder die falsche Handhabung des Produkts oder der wiederaufladbaren Batterien verursacht werden.

IQC ist kein medizinisches Gerät und wird nicht von der FDA reguliert. Alle medizinischen Diagnosen sollten nach Anweisung eines Arztes behandelt werden.

Dieses Gerät ist für die Verwendung zu Zwecken der Aromatherapie in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen bestimmt.

GARANTIE

Informationen zur 5-Jahres-Garantie

DaVinci Tech garantiert das DaVinci IQC (nicht sein Zubehör) gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab dem Datum des Einzelhandelskaufs durch den ursprünglichen Endverbraucher-Käufer mit Kaufnachweis. Wenn ein physischer Defekt auftritt und eine Reklamation innerhalb der Garantiezeit eingeht, wird DaVinci Tech nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Umfang entweder (1) den Produktdefekt reparieren oder (2) das Produkt gegen ein neues oder funktional gleichwertiges Produkt austauschen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Frachtkosten zu tragen, um Garantieleistungen zu erhalten.

Die eingeschränkte Garantie gilt nicht bei normalem Leistungsabfall der Materialien, Abnutzung der Scharniere und des Mundstücks oder bei Nichtbeachtung der Reinigungsanweisungen. Bitte wenden Sie sich an das DaVinci-Supportteam, wenn Sie einen Kundendienst benötigen. Wenn Sie einen schnelleren Service wünschen, registrieren Sie Ihr Produkt und melden Sie sich für das VIP-Kundenserviceprogramm von DaVinci an.



Alle Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter: davincitech.com/Scan



DANKESCHÖN

für die Zugehörigkeit zur DaVinci-Familie.

Um mehr über Ihre 5-Jahres-Garantie zu erfahren und diese in Anspruch zu nehmen, registrieren Sie Ihr Gerät unter davincitech.com/register.



VERBINDEN. TEILEN. LERNEN.

#davincivaporizer#knowyourdose



@davincivape



@davincivaporizer



youtube.com/davincivaporizer

KUNDENBETREUUNG



1- 800 -336-7224



davincitech.com/contact-us



support@davincitech.com



davincitech.com

www.canatura.com/de



EST. 2016

CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit
Hanfprodukten für die Gesundheit

www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten