


# Instrukcja obsługi FlowerMate V5 Nano



Odpařovač FlowerMate  
V5 Nano

Przywitaj się z V5 Nano, najnowszym przenośnym aromaterapii oraz ulepszoną wersją Flowermate V5 ProMini. Dzięki wyjmowanemu akumulatorowi 18650 użytkownik nie może już Dzięki wyjmowanemu akumulatorowi 18650 użytkownik nie musi się już martwić o żywotność urządzenia. Tak jak poprzednio, urządzenie jest Idealny do użytku w podróży, o szybkości nagrzewania wynoszącej Czas nagrzewania wynosi około 30 sekund, co sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do użytku w podróży. Dzięki bardzo małym rozmiarom urządzenie jest łatwe do Pozostałe funkcje Nano są wspólne dla wszystkich modeli V5. Posiada ustnik z borokrzemianu, który można zdemontować i Inną cechą aparatu Nano jest ustnik z borokrzemianu, który można zdemontować i przechowywać w urządzeniu, aby ograniczyć nieprzyjemny zapach i zwiększyć wygodę. duża komora do sesji pojedynczych lub grupowych, a także w pełni izolowane kanały wentylacyjne, które zapewniają nieskazitelny smak spożywanego materiału. Dzięki nowemu wyświetlaczowi OLED w Flowermate V5 Nano, możesz precyzyjnie ustawić żadaną temperaturę w zakresie od 40°C do 230°C (104°F do 446°F).

- 1 Vaporizer do mieszanek ziołowych V5 Nano
- 1 Ustnik z borokrzemianowego szkła
- 1 pojemnik na płyn/pastę (wykonany z bawełny organicznej)
- 1 akumulator litowo-jonowy Flowermate do 2500mAh 18650
- 1 nasadka do uzupełniania
- 1 Kapsuła środkowa ze stali nierdzewnej
- 5 Osłony ze stali nierdzewnej
- 1 Narzędzie do napełniania i rurka do koncentratu (dabber)
- 1 Szczotka do czyszczenia
- 1 kabel Micro USB
- 1 Worek
- 1 Informacje o gwarancji
- 1 Instrukcja obsługi



## Jak zdjąć i przechowywać szklany ustnik

Aby wyjąć szklany ustnik, należy przesunąć dolny przycisk znajdujący się na samym dole urządzenia. Aby przywrócić szklany ustnik do pierwotnej pozycji, umieść go z powrotem w dolnym schowku i zamknij suwak na spodzie urządzenia. VS Nano.



## Jak wymienić baterię

Aby wymienić baterię, należy wyjąć komorę baterii i włożyć Flowermate 18650 2500mAh. Należy pamiętać, że ładunki ujemne i dodatnie wewnątrz urządzenia muszą być zgodne z baterią. Pamiętaj, aby po wymianie baterii przywrócić komorę baterii na pierwotne miejsce wymiany. Po prawidłowym zainstalowaniu akumulatora przez 0,5 sekundy słychać będzie wibracje oznaczające, że akumulator jest w trakcie ładowania. Po prawidłowym włożeniu akumulatora przez 0,5 sekundy słychać będzie wibrację, która automatycznie oznacza, że urządzenie wykryło akumulator. 0,5-sekundowa wibracja oznaczająca, że urządzenie automatycznie wykryło akumulator.



## Jak używać korka wlewu paliwa

Przesuń suwak na górze VS Nano od lewej do prawej strony, aby otworzyć komorę grzewczą. Umieść nasadkę do napełniania nad otworem komory grzewczej, tak aby ściśle do niego przylegała. Nasadka umożliwi szybkie i sprawne napełnienie urządzenia wybraną mieszanką. Przed ponownym założeniem szklanego ustnika upewnij się, że zdjąłeś nasadkę.



## Jak używać łącznika hydraulicznego

Umieścić łącznik pionu wodnego przy otworze komory grzewczej. Łącznik hydrauliczny powinien automatycznie wyrównać się i osadzić na swoim miejscu. Adapter hydrauliczny jest sprzedawany oddzielnie.



## Jak stosować VS Nano z mieszankami ziołowymi



Do uzupełnienia.

Otwórz suwak na górze VS Nano i wyjmij szklany ustnik ze schowka. Włóż sitko do ceramicznej komory grzewczej.

Uwaga: Sita (5 w zestawie) w obudowie urządzenia i w komorze grzewczej należy okresowo wymieniać, aby zapewnić czyste palenie.

Dodatkowe ekrany są sprzedawane oddzielnie.

## Jak napełnić komorę

Używając nasadki do napełniania, zanurz pożądaną mieszankę ziołową w komorze grzewczej (zobacz, jak używać nasadki do napełniania). Możesz również użyć dabbera do rozdrobnienia mieszanki ziołowej. Upewnij się, że nie przepelniasz komory.

Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone podczas napełniania komory.


## Jak palić w kapsule ze stali nierdzewnej:

Zdejmij pokrywkę z kapsuły ze stali nierdzewnej, a następnie napełnij ją wybraną mieszanką ziołową (zalecamy użycie naszego opatentowanego urządzenia Load'X Grinder & Loader do rozdrabniania i napełniania). Zwiększaj ilość mieszanki za pomocą dabbera, nie przepelniając komory. Po zakończeniu napełniania włóż pokrywkę na miejsce. Po zakończeniu napełniania włóż pokrywkę na miejsce i włóż ją ponownie do ceramicznej komory grzewczej.

Uwaga: Nie należy włączać urządzenia podczas napełniania komory.

## Jak stosować VS Nano z olejkami eterycznymi, olejkami / koncentratami

### Napełnianie olejem.



Wypełnij kapsułkę 5 kroplami oleju/koncentratu (0,2 - 0,3  $\mu$ l oleju). Włóż kapsułkę z olejem/koncentratem do komory grzewczej. Uwaga:

Podczas napełniania komory oleju/koncentratu w kapsule nie należy włączać

Uwaga: Nie należy dotykać urządzenia podczas napełniania komory oleju/koncentratu w kapsule.

### Napełnianie koncentratu



Umieść koncentrat w górnej części kapsułki z bawełny organicznej. Przed użyciem upewnij się, że kapsułka jest zamknięta wieczkiem. Włóż kapsułkę z olejkiem/koncentratem wieczkiem do góry.

w kierunku górnej części komory ceramicznej.

W pełni izolowany kanał powietrzny, zapewniający czyste palenie.

Całe powietrze dostające się do komory grzewczej jest całkowicie odizolowane od elektronicznych elementów urządzenia. Nasza technologia zapewnia idealnie czyste palenie.

Uwaga: Podczas napełniania kapsułki olejem/koncentratem nie należy włączać urządzenia.

## AKTYWOWANIE VS Nano

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie VS Nano, naciśnij przycisk zasilania 5 razy w ciągu 1,5 sekundy. Naciśnij szybko przycisk zasilania 5 razy. O włączeniu urządzenia poinformuje wibracja i podświetlenie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ZS0° F bez nagrzewania. Funkcja pamięci zapewnia utrzymanie tej samej temperatury podgrzewania, jaką ustawiono. Funkcja pamięci zapewni, że przy następnym włączeniu urządzenia będzie obowiązywała ta sama temperatura, która została ustawiona po raz ostatni.

Po włączeniu VS Nano naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania, aby uruchomić lub zatrzymać funkcję ogrzewania. Jeśli urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, naciśnij dowolny przycisk, aby podświetlić ekran.

Żądaną temperaturę ustawia się ręcznie za pomocą przycisków "+" lub "-". Temperatura będzie się zwiększać/zmniejszać o 1°. Wskazówka: Naciśnij i Wskazówka: Przytrzymaj przycisk "+" przez 1 sekundę, aby automatycznie zwiększyć temperaturę Wskazówka: Przytrzymaj przycisk "+" przez 1 sekundę, aby automatycznie zwiększyć temperaturę i przycisk "-", aby zatrzymać zwiększanie. Zrób to samo z przyciskiem "-", aby automatycznie zmniejszyć temperaturę.

Aby zmienić wartość z Fahrenheita na Celsjusza lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-".

Aby ustawić żądaną temperaturę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby rozpocząć podgrzewanie. Urządzenie poinformuje Cię o osiągnięciu ustawionej temperatury i wyświetli komunikat "W, gotowe do użycia". Aby zatrzymać podgrzewanie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2 sekundy. przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby zatrzymać podgrzewanie. Usłyszysz wibrację oznaczającą, że ogrzewanie zostało zakończone.

Aby wyłączyć urządzenie VS Nano, naciśnij krótko przycisk zasilania i przytrzymaj go przez dwie sekundy. przycisk przez dwie sekundy. Usłyszysz wibrację oznaczającą, że urządzenie jest wyłączone.



## **Rozkoszuj się aromatem:**

Podczas palenia: powoli wdychaj dym przez ustnik i ciesz się mieszanką przez 5 minut bez przerwy. Jeśli chcesz wznowić palenie po 5 minutach, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. przez 2 sekundy.

## **SYSTEM OCHRONY**

Zabezpieczenie przed zwarcie: W przypadku wystąpienia zwarcia na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "SHORT-circuit". Przycisk zasilania nie będzie działał. Uruchom ponownie urządzenie, aby usunąć problem. Zabezpieczenie przed rozwarciem obwodu: Jeśli obwód komory grzewczej jest otwarty, praca urządzenia zostanie zatrzymana, a na wyświetlaczu OLED pojawi się komunikat "NO LOAD". Przycisk zasilania nie będzie działał. Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie uruchomić urządzenie. Zabezpieczenie przed błędem NTC: jeśli NTC ma zwarcie Jeśli NTC ma zwarcie/otwarty obwód, praca urządzenia zostanie zatrzymana, a na wyświetlaczu OLED pojawi się komunikat "NO NTC". Przycisk zasilania nie będzie działał. Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie uruchomić urządzenie. Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Jeśli czas nagrzewania przekroczy 300 sekund, urządzenie przestanie działać.

## **AKUMULATOR I ŁADOWANIE**

### **ŁADOWANIE**

Za pierwszym razem ładuj VS Nano przez 3,5-4 godziny. O zakończeniu tego procesu zostaniesz powiadomiony ikoną pełnego naładowania. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj urządzenie za pomocą dostarczonego kabla micro 5 pin USV, podłącz go do portu USB komputera, gniazdka ściennego, certyfikowanego UL, CE, TUV, PSE, SAA lub telefonicznej ładowarki USV. Niski poziom naładowania baterii zostanie zasygnalizowany komunikatem "BAT LOW" na ekranie głównym oraz ciągłym miganiem ikony baterii.

Jeśli ładujesz urządzenie VS Nano, gdy jest ono włączone, ikona baterii na wyświetlaczu OLED przesunie się, aby powiadomić o ładowaniu. W przypadku braku aktywności przez 30 sekund, na ekranie zostanie wyświetlona duża ikona baterii na wyświetlaczu OLED przez 30 sekund. duża ikona baterii zostanie wyświetlona w trybie pełnoekranowym. Gdy ikona baterii jest pełna, bateria jest załadowany . Aby powrócić do ekranu głównego, naciśnij dowolny przycisk. Podczas ładowania urządzenie powinno być wyłączone. Po podłączeniu ładowarki na wyświetlaczu pojawi się ikona dużej baterii wraz ze skalą po lewej stronie i skalą po prawej stronie. ikona dużej baterii będzie się przesuwać na wyświetlaczu, informując o naładowaniu.

O zakończeniu ładowania informuje ikona na wyświetlaczu.

Nie należy używać urządzenia VS Nano podczas ładowania. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. urządzenia. Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, nie należy pozostawiać go w stanie naładowania na noc. na noc. Nigdy (!) nie zostawiaj kabla do ładowania podłączonego bez urządzenia. ładowarki. Nigdy (!) nie należy ładować urządzenia na powierzchni pokrytej dywanem.

## **BATERIA**

Urządzenie jest wyposażone w baterię litowo-jonową, którą można ładować. Należy uważać, aby przechowywać ją w odpowiednim środowisku. i przechowywać ją w odpowiednim środowisku. Nie należy wyrzucać go do śmieci. Nie przeładowywać.

## **Tryb oszczędzania energii i tryb czuwania**

Jeśli zasilanie nie działa przez 30 sekund, ekran automatycznie wyłączy się i przejdzie w tryb gotowości. Ekran automatycznie wyłączy się i przejdzie w tryb uśpienia. Z trybu uśpienia można wyjść, podłączając ładowarkę lub naciskając dowolny przycisk. Po upływie 300 sekund (5 minut) grzejnik wyłączy się automatycznie i przejdzie w tryb uśpienia. Można wybudzić się z trybu uśpienia i obrócić ekran Można wybudzić ekran, podłączając ładowarkę lub naciskając dowolny przycisk.

## **Czyszczenie i pielęgnacja**

W przypadku używania urządzenia VS Nano przez dłuższy czas bez czyszczenia może dojść do jego zatkania, urządzenie może ulec zatkanium. Może to spowodować trudności z inhalacją lub zmniejszenie ilości pary. Należy pamiętać o poniższych zaleceniach dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.

Ostrożnie wyczyść ceramiczną ściankę wnęki za pomocą dołączonej szczotki. delikatnie wyczyść ceramiczną ściankę wnęki za pomocą dołączonej szczotki. Specjalne puchnące ostrza pomogą usunąć nagromadzone osady.

Do czyszczenia filtra ceramicznego można użyć bardzo cienkiej szpilki, aby wyczyścić małe otwory w używanym filtrze. używanego filtra. Wyczyść osad za pomocą niestrzępiącej się szmatki.

Zaleca się wymianę filtrów sitowych co 5-15 użyć w celu usunięcia nagromadzonych osadów.

Zaleca się wymianę filtrów sitowych co 5 do 1 użyć w celu usunięcia nagromadzonego osadu. Częste czyszczenie pomoże utrzymać żywotność sita.

Aby wyczyścić ustnik, należy delikatnie wyjąć szklany ustnik z urządzenia, opłukać go ciepłą wodą i osuszyć. Można również użyć wilgotnego wacika.

Można również użyć wilgotnego wacika.

Wskazówki:

Nie przeciążaj ceramicznej komory grzewczej swoim produktem. przeciążaj ceramicznej komory grzewczej swoim produktem. Przeciążenie spowoduje ściśnięcie przepływu powietrza i w rezultacie nierównomierne palenie. Podczas procesu napełniania użyj narzędzia, które wymiesza produkt i spowoduje jego napowietrzenie, dzięki czemu para będzie wydostawać się równomiernie. Przed użyciem urządzenia należy pamiętać o prawidłowym przygotowaniu, aby zmniejszyć ryzyko zablokowania ustnika. Polecamy nasz młynek i ładowarkę Load'X do mielenia i ładowania ulubionych mieszanek ziół. \* Sprzedawane oddzielnie.

## **Bezpieczeń**

**stwo**

**OSTRZEŻ**

**ENIE**

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Użytkownicy robią to na własne ryzyko. i ryzyko. Ani Flowermate Technology, LLC, ani jej sprzedawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za użycie/nieprawidłowe użycie urządzenia. Produkty wytwarzane przez Flowermate Technology są przeznaczone do użytku przez osoby pełnoletnie. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

**ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI**

To urządzenie zostało zaprojektowane jako mobilne rozwiązanie dla specjalistów w dziedzinie aromaterapii i powinno być używane wyłącznie do suchych mieszanek ziółowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania z nielegalnymi substancjami.

Urządzenie VS Nano ma małe części, które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla małych dzieci. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## **OSTRZEŻENIE**

Nie upuszczaj, nie deformuj, nie zginaj, nie zgniataj, nie przebijaj, nie spalaj, nie zgniataj, nie zgniataj, nie przebijaj, nie spalaj, nie rozpylaj, nie mikrofaluj, nie maluj, nie wkładaj obcych przedmiotów do urządzenia Flowermate. Nie należy stosować metod czyszczenia innych niż określone w instrukcjach firmy Flowermate Technology, LLC.

Nie należy próbować samodzielnie naprawiać ani modyfikować urządzenia VS Nano.

Nie używaj uszkodzonej ładowarki VS Nano lub ładowarki innego producenta. lub ładowarki innego producenta. W niekompatybilnych ładowarkach może występować inne napięcie, co może spowodować zagrożenie pożarowe. Należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki.

Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji na produkty Flowermate Technology.

Podczas korzystania z VS Nano należy zachować ostrożność. Gdy urządzenie jest włączone, obszar komory grzewczej staje się bardzo gorący. Unikaj bezpośredniego kontaktu z główną komorą grzewczą.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub nie ostygło.

## **TRYB SLEEPINGU**

Urządzenie jest wyposażone w bezpieczny tryb uśpienia. Po 5 minutach pracy (palenia) urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, aby uniknąć niepotrzebnego przeciążenia. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wznowić palenie.

## **FUNKCJA ZAPAMIĘTYWANIA**

Jedną z funkcji urządzenia jest funkcja zapamiętywania. Dzięki tej funkcji urządzenie zapamiętuje dane dotyczące bieżącego użytkownika przed jego wyłączeniem. Przy następnym włączeniu będziesz wiedzieć, że wszystkie Twoje ustawienia zostały zapisane.

## **INTELIGENTNE STEROWANIE TEMPERATURĄ**

Urządzenie jest wyposażone w inteligentny wyświetlacz OLED umożliwiający ręczne ustawienie żądanej temperatury w zakresie modułowym.



EST. 2016

# CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy  
z produktami zdrowotnymi z konopi

[www.canatura.com/pl](http://www.canatura.com/pl)

Prawa autorskie zastrzeżone