

# Příručka k zařízení Flowermate V5.0S Mini



Flowermate V5.0S Mini je podobný svému předchůdci Flowermate V5.0S. Díky plně izolovanému průchodu vzduchu a náustku z borosilikátového skla produkuje Flowermate V5.0S Mini vždy čistou a ryzí páru. Díky elegantnímu kompaktnímu designu se V5.0S Mini vejde do dlaně a díky funkci powerbanky je V5.0S Mini chytrý vape, který může vlastnit každý.



## Co je v krabici



1 V5.0S Mini PRO Dry Herb Vaporizer  
1 náustek z borosilikátového skla  
1 adaptér na vodovodní potrubí (vyrobený z organické bavlny) 1 komora na kapalinu / vosk  
5 nerezových sítěk  
1 střední pod z nerezové oceli 1 nástroj na balení a dabber 1 čistící kartáček  
1 nabíjecí kabel USB  
1 záruční list 1 uživatelská příručka

## Klíčové vlastnosti

Nespalovací odpařovač

Plně izolovaná vzduchová cesta umožňuje čistý vaping.

Power Bank - Nabíjejte zařízení napájená z USB.

Displej OLED s plným rozsahem regulace teploty: 104°F-446°F (40°C-230°C). Elegantní, kompaktní design , vejde se do dlaně.

Vyrobeno z nejlepších lékařských materiálů. Náustek z borosilikátového skla.

Airflow Nastavitelný: Pomocí spodního posuvníku lze regulovat přívod vzduchu do komory. Připojení pomocí

adaptér na vodní dýmku pro výjimečný zážitek z vapingu.

Děkujeme vám, že jste si vybrali společnost Flowermate Technology jako svou hlavní značku pro nespalovací vaporizéry na více použití. Před použitím suchého bylinného vaporizéru V5.0S Mini PRO si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

## What's in a V5.0S Mini?



- A. Tlačítko napájení -
- B. Tlačítka pro ovládání teploty
- C. Keramická topná komora -
- D. Náustek -
- E. OLED displej -
- F. Pouzdro obrazovky -
- G. Střední pod z nerezové oceli -
- H. Kapalná / vosková komora -
- I. Nabíjecí hrnec -
- J. USB Power Bank -
- K. Přihrádka na náustek -
- L. Adaptér na vodovodní potrubí -

## Konfigurace produktu

Zapnutí a vypnutí V5.0S Mini PRO

Tlačítka pro regulaci teploty v celém rozsahu

Důkladně a šetrně ohřívá směs

Borosilikátové sklo s ergonomickým designem

Přehledné zobrazení požadovaného nastavení

Pevně drží náustek na místě a odstraňuje kryt obrazovky

Přibalte si vybranou směs pro dárky nebo vapování na cestách (nejlépe ve spojení s naším mlýnkem a plničkou Load'X - prodávají se samostatně).

Naplňte vybraný olej/vosk (ne ve stejnou dobu) Nabíjecí kabel Micro 5 pin USB

Nabíjení přenosných zařízení napájených přes USB

Pohodlné uložení náustku pro kompaktní přenosnost

Výjimečný zážitek z vapingu

Výjimečný zážitek z vapingu

Výjimečný zážitek z vapingu

## Jak používat V5.O Mini PRO se suchými bylinkami

### LOAD

Otevřete posuvník ve spodní části náustku V5.O Mini PRO a vyjměte náustek z úložného prostoru.

Vložte náustek do keramické topné komory.

Poznámka:Sítka (5 kusů v balení) v krytu a žhavicí komoře lze pravidelně měnit, aby byl zajištěn čistý vaping.

Další síta se prodávají samostatně.

Pro vapování bez středních nerezových podů: Vložte vybranou směs volně do keramické topné komory.

Tampujte pomocí nástroje dabber. Nepřešlapujte. (Poznámka: během vkládání směsi nezapínejte zařízení).




Pro vapování se středně velkými pody z nerezové oceli: Doporučujeme použít náš patentovaný mlýnek Load'X pro mletí a plnění bez nepořádku). Utěsněte pomocí nástroje dabber. Nepřeplňujte. Zavřete víčko podu. Vložte pod do keramického při načítání struků).

Připojte náustek V5.O Mini PRO.

POZNÁMKA: Pomocí posuvníku (posunem doleva nebo doprava) ve spodní části V5.O Mini PRO regulujte množství vzduchu proudícího do komory.

Pro vaping na cestách si můžete předplnit další pody spolu s mlýnkem a plničkou Load'X (prodávají se samostatně) pro pozdější použití.



## Úvod

Maximalizujte svůj zážitek z vapingu s naším mlýnkem a plničkou suchých bylin Load'X! Unikátní patentovaná konstrukce společnosti Flowermate byla vytvořena jako dokonalé příslušenství pro mletí a nakládání bylin bez nepořádku do nerezových kapslí.

Broušení a nakládání bez nepořádku.

Kompaktní design pro použití na cestách. Průhledný design pro přehled o směsi. Vložte 2 lusky současně.

Pohodlné a snadné použití.

Broušení a nakládání bez nepořádku. Kompaktní design pro použití na cestách. Průhledný design pro přehled o směsi. Vložte 2 lusky současně. Pohodlné a snadné používání.

## ACTIVATE

Rychlým stisknutím tlačítka napájení během 2 sekund zapnete V5.0S Mini PRO. Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 2 sekundy aktivujete zahřívání, zahřeje se na teplotu posledního vapoání (díky paměťov

é funkci). Jakmile dosáhne očekávané teploty, OLED zobrazí teplotu a "viz graf, to znamená, že teplota je již konstantní a přístroj je připraven k použití.

Po pěti minutách vapoání zařízení automaticky vypne výstup, pro obnovení vapoání stiskněte a podržte tlačítka napájení po dobu 2 sekund.

Současným stisknutím a podržením tlačítek "+" a "-" změníte stupeň Fahrenheita na stupeň Celsia nebo stupeň Celsia na stupeň Fahrenheita.

Pomocí tlačítek "+" nebo "-" ručně nastavte požadovanou teplotu. Teplota se bude zvyšovat/snižovat v krocích po 1°. (Tip: stisknutím a podržením tlačítka "+" na jednu sekundu automaticky zvýšíte teplotu a stisknutím tlačítka "-" ji zastavíte. Totéž proveďte s tlačítkem "-" pro automatické snížení teploty).

Po nastavení požadované teploty stiskněte a podržte tlačítka napájení po dobu 2 sekund, čímž aktivujete ohřev. Chcete-li ohříváč V5.0S Mini PRO vypnout, rychle stiskněte tlačítka napájení 5krát během 2 sekund.

### Temperature Color Indicators:

 Blue: 385°F (196°C)

 Purple: 400°F (204°C)

 Red: 415°F (213°C)

## SAVOR

Vapovat: Vdechujte pomalu přes náustek a vychutnávejte si směs. Vychutnejte si 5 minut nepřerušovaného vapování. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund pokračujte ve vapování.

## FUNKCE POWERBANKY

Po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí bude výstup z portu USB 5 V/1000 mA (maximálně 1,5 A pro test kvality) pro nabíjení mobilního telefonu. Pokud nedojde k připojení k mobilnímu telefonu po dobu 30 sekund, výstup se zastaví. Pokud je napětí baterie nižší než 3,1 V, výstup se zastaví. Při zastavení výstupu z důvodu zkratu není indikátor LED. Po odstranění zkratu se výstup obnoví.



## Jak používat V5.0S Mini PRO s olejem/voskem

### Olej

Naplňte olejovou/voskovou komoru alespoň 5 kapkami (0,2 - 0,3 ml) oleje. Nechte olej několik sekund ustálit.

Vložte olejovou/voskovou komůrku do keramické komory (poznámka: ne.

nezapínejte přístroj během plnění olejové/voskové komory).

### Voskové

Kolem prohlubně víka naneste koncentrovaný olej. Našroubujte víko na olejovou/voskovou komoru.

Vložte komoru na olej/vosk , víčkem dolů směrem ke keramické ohřívací komoře (poznámka:během vkládání komory na olej/vosk nezapínejte přístroj).



## Plně izolovaná cesta vzduchu pro čistý vaping

Vzduch je plně směřován do topné komory, čímž je jeho cesta izolována od elektroniky.

Zajistí tak vždy čistý a nefalšovaný vaping.

## Jak používat V5.0S Mini Pro s adaptérem pro vodovodní potrubí

2ks Adaptér na vodovodní potrubí se hodí pro tři velikosti 10mm / 14mm / 18mm Jednosměrný adaptér je určen pro samce.

připojení vaporizéru

připojení vodního

adaptéru ipe

Dalším způsobem je ment pro ženské stonky

## Technické specifikace V5.0S Mini PRO

Rozměry: Výška 3,31" x hloubka 0,79" x šířka 1,79" (84 mm výška x 20 mm hloubka x 45,5 mm šířka)

Zobrazení: Displej OLED s plným rozsahem regulace teploty: 104°F-446°F (40°C-

230°C). Kapacita: 1800mAh

Normální výstupní napětí: 3,7 V

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte 5krát po sobě tlačítko

napájení Bezpečnostní doba napájení: 5 minut

Indikátor vybití baterie: ikona baterie flash 6 krát rychle



Safeguard: Duální ochrana PCB/IC

## Čištění a údržba

Náustek V5.0S Mini PRO se může při delším používání ucpat, což může mít za následek obtížný odpor při šlukování nebo menší množství uvolňované páry. Pro čištění a údržbu zařízení použijte následující pokyny:

**Keramická topná komora:** Pomocí kartáčku jemně očistěte stěny topné komory. Keramický filtr: Použijte sponku nebo špendlík a opatrně jej vložte mezi otvory. Důkladně protlačte, abyste vyčistili průduchy, a poté otřete hadříkem, který nepouští vlákna.

**Náustek:** Skleněný náustek opatrně vyjměte z přístroje, jemně omyjte teplou vodou, opláchněte a osušte na vzduchu. V případě odolných skvrn jemně otřete vlhkým vatovým tamponem.

### Tipy

Pro dosažení nejlepších výsledků nepřepĺňujte keramickou topnou komoru produktem. Nadměrné naplnění způsobí zúžení průtoku vzduchu a nerovnoměrné vapování.

Po naplnění produkt jemně promíchejte a provzdušněte pomocí balicího nástroje, aby se uvolnila pára. Před použitím vždy přístroj řádně připravte, abyste omezili ucpávání náustku.

Regulujte průtok vzduchu do komory pomocí posuvníku ve spodní části V5.0S Mini PRO. Zlepšuje vlastní vaping. Zbavte se nepořádku při mletí a plnění směsi pomocí našeho mlýnku a plniče Load'X. Prodává se samostatně.

## Baterie a nabíjení NABÍJENÍ

V5.0S Mini PRO nabíjejte nejprve 3,5 až 4 hodiny. Nabíjení se zastaví, když je ikona plná. Když je úroveň nabití baterie nízká, nabijte baterii pomocí přiloženého kabelu Micro 5 Pin USB Charging. Nízká úroveň nabití baterie bude signalizována šestinásobným blikáním ikony baterie flashing.

Při nabíjení V5.0S Mini PRO zůstane displej OLED svítit.

Níže je uveden graf nabíjení při zapnutém zařízení

Při nabíjení V5.0S Mini PRO s napájením off bude viditelná pouze ikona baterie. Níže je uveden graf nabíjení při napájeném zařízení off

V5.0S Mini PRO nepoužívejte během nabíjení. Došlo by k poškození zařízení.

Abyste zabránili přehřátí zařízení, nenechávejte nabíječku připojenou přes noc.

Nenechávejte nabíječku zapojenou do zásuvky bez dozoru. Nenabíjejte zařízení na holém koberec nebo koberec.

Během nabíjení se na displeji zobrazuje kapacita napájení, proud je 1000 mA. Baterie s napětím 0 voltů by se nabíjela. Během procesu nabíjení je k dispozici výstup.

## Baterie a nabíjení

Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii. Buďte opatrní a vyhodte ji do správné nádoby. Nevyhazujte ji do odpadkového koše. Nenabíjejte baterii nadměrně. Baterii nezkratujte.

Upozornění: Přestože společnost Flowermate věnovala velkou pozornost výběru lithium-iontových baterií prémiové kvality s dlouhou životností díky jejich nepaměťovým vlastnostem a schopnosti 300 cyklů před degradací, životnost baterií se při delším používání postupně snižuje.

## Bezpečnost

### VAROVÁNÍ

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění nebo poškození. Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. Společnost Flowermate Technology, LLC ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost spojenou s používáním/nepoužíváním tohoto zařízení. Výrobky značky Flowermate Technology jsou určeny pouze pro použití a konzumaci dospělými osobami. Tuto brožuru si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

### VYHLÁŠENÍ

Tento přístroj je navržen jako mobilní řešení pro praktikující aromaterapeuty a měl by se používat pro suché bylinné směsi podle pokynů. Toto zařízení není určeno k použití s nepovolenými látkami.

### NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

V5.0S Mini PRO obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení pro malé děti. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.

### MANIPULACE

Zařízení Flowermate Technology, LLC V5.0S Mini PRO neupouštějte, nedeformujte, neohýbejte, nemačkejte, nepropichujte, nespalujte, nevhazujte do mikrovlnné trouby, neskartáčujte, nenatírejte ani do něj nevkládejte cizí předměty.

V5.0S Mini PRO nečistěte jinak, než jak vám nařídila společnost Flowermate Technology, LLC. Nepokoušejte se sami opravovat nebo upravovat zařízení V5.0S Mini PRO.

Nepoužívejte poškozenou nabíječku V5.0S Mini PRO nebo nabíječku, která není vyrobena technologií Flowermate. Nekompatibilní nabíječky mohou mít jiné napětí, což může představovat finanční riziko. Používejte pouze dodanou nabíječku. V opačném případě zaniká omezená záruka poskytovaná na výrobky Flowermate Technology.

Při manipulaci s V5.0S Mini PRO buďte opatrní, oblast topné komory je při zapnutí zařízení horká. V horkém stavu se zdržte přímého kontaktu s hlavní topnou komorou. Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuté nebo když je zařízení ještě horké.

## Bezpečnostní prvky

### OCHRANA SPÁNKU

Zařízení je vybaveno bezpečnostním režimem spánku. Po zapnutí zařízení a po 5 minutách vapování přejde do režimu spánku, aby se zabránilo nadměrnému používání.

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund obnovíte vaping.

### FUNKCE PAMĚTI

Zařízení je vybaveno funkcí inteligentní paměti. Před vypnutím si zapamatuje údaje o aktuálním použití.

Po zapnutí pro další použití se zobrazí poslední nastavení.

### CHYTRÉ ÚROVNĚ TEPLOT

V5.0S Mini PRO je vybaven chytrým displejem OLED, který umožňuje ručně nastavit libovolnou teplotu v rámci modulárního rozsahu.

## Záruka

### 1 ROK OMEZENÉ ZÁRUKY

**Společnost Flowermate Technology, LLC poskytuje na toto zařízení značky Flowermate Technology, LLC záruku na vady materiálu a zpracování při běžném používání po dobu jednoho (1) roku od data maloobchodního nákupu původním koncovým uživatelem. Pro uplatnění záruky je vyžadován původní doklad o prodeji. Omezená záruka se vztahuje na jeden (1) rok na elektroniku, keramickou topnou komoru, konstrukční celistvost a nástavce. Na lithium-iontovou baterii devadesát (90) dní. Pokud dojde k fyzické závadě a je uplatněna reklamace v záruční době, společnost Flowermate Technology podle svého uvážení a v rozsahu povoleném zákonem buď:**

oprava vady výrobku

**vyměnit výrobek za nový nebo funkčně rovnocenný výrobek nebo vrátit kupní cenu výrobku.**



EST. 2016

# CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými  
produkty pro zdraví

[www.canatura.com](http://www.canatura.com)

Autorská práva vyhrazena