



Odparovač CFX

Používateľská príručka

* Patentovaný systém konvekčného prúdenia vzduchu so špeciálnym displejom (CAS) *

CFX využíva inovatívnu technológiu vykurovania. S vaporizérom CFX sa váš zážitok z vapovania posunie na vyššiu úroveň. Zariadenie má 1,7-palcový displej OLED. Zariadenie CFX produkuje obrovské množstvo pary, ktorá sa dôkladne ochladí, kým sa dostane do úst.

Skutočný konvekčný systém ohrevu umožňuje vaporizéru produkovať paru plnú chuti a objemu. Výpary CFX sú dokonale chladené novou cestou spodného prúdenia vzduchu. Vzniká tak para s absolútne čistou chuťou, ktorú zvyčajne získate výlučne zo stolových vaporizérov.



Obsah balenia:


- 1x odparovač CFX na sušené bylinky
- 1x nádoba na tekutinu/vosk (s organickou vatou)
- 1x mažiar a plniaci nástroj
- 1x čistiaca kefka 1x
- USB nabíjačka 1x
- napájací adaptér
- 1x používateľská príručka



Funkcie nástroja:

- 1,77-palcový (4,5 cm) farebný displej, ktorý umožňuje úplnú kontrolu teploty ohrevu: 100-430 °F (37-221 °C)
- Nová generácia patentovanej technológie konvekčného systému prúdenia vzduchu (CAS).
- Prenosný vaporizér s ergonomickým dizajnom, ktorý sa veľmi intuitívne drží a ovláda.
- Nehorľavý odparovač.
- Dýchacie cesty sú úplne oddelené. Tým sa zabezpečí čisté a nerušené odparovanie.
- Kompaktná a robustná konštrukcia.
- Prístroj reaguje vibráciami.
- Vyrobené z materiálu určeného pre zdravotnícke výrobky a potravinársky priemysel.
- Duálne nabíjanie: rýchle nabíjanie z 12V siete alebo bežné nabíjanie pomocou 5V (2A) kábla micro USB.

Čo nájdete v zariadení?





Nastavenie odparovača

1. Hlavný vypínač - vaporizér vibruje pri zapnutí/vypnutí zariadenia.
2. Tlačidlá na reguláciu teploty - teplotu môžete nastaviť v krokoch po 1 °F od 100 do 430 °F.
3. Náustok - vyrobený z materiálu určeného na použitie v potravinárskom priemysle. Dá sa otáčať o 360°. Odparovanie v ľubovoľnom smere
4. Základňa náustku - vyrobená z dielov, ktoré sa dajú ľahko rozobrať.
5. Kryt - je vysoko odolný voči teplu. Robustný a ergonomický dizajn.
6. Displej - 1,77" farebný TFT displej, ktorý zobrazuje teplotu, batériu, časovač atď.
7. Nabíjací port USB - bežné nabíjanie, odporúčame použiť päťkolíkový konektor micro 2A
8. Sieťový nabíjací port - rýchle nabíjanie 12V 1,5A.
9. Základňa odparovača - prívod vzduchu.
10. Nádobu na tekutinu/vosk - naplňte nádobu olejom/voskom (nie súčasne) podľa vlastného výberu.

Používanie odparovača CFX na konzumáciu sušených bylín

Plnenie

- Odstráňte náustok. Vložte sitko do keramickej ohrievacej komory. Poznámka: Je dobré pravidelne vymieňať sitká (balenie 3 ks) vo vnútri jednotky a vo vykurovacej komore, aby sa zabezpečila čistota výparov. Náhradné sitká sa predávajú samostatne.
- Zmes vložte do keramickej ohrievacej komory. Komoru nepreplňujte. Stlačte zmes pomocou plniaceho nástroja (poznámka: počas plnenia komory nezapínajte stroj).
- Pripevnite náustok.




Aktivácia

- Rýchlo stlačte hlavný vypínač 5-krát po sebe v priebehu 2 sekúnd. Displej sa rozsvieti.
- Na displeji sa zobrazujú informácie o teplote, batérii, časovači atď.
- Jedna relácia trvá 300 sekúnd (5 minút). "S" znamená štart, "F" znamená koniec.
- Teplotný rozsah je 100-430 °F.

Čo vidíte na displeji

Po nastavení teploty sa displej rozsvieti na červeno.

Keď zariadenie dosiahne cieľovú teplotu, displej sa rozsvieti na zeleno. Zároveň sa spustí časovač.



Ako používať odparovač CFX s

olejovou/voskovou náplňou



Olej

- Naplňte nádobku olejom/voskom: najmenej 5 kvapiek (0,2-0,3 ml) oleja. Nechajte olej niekoľko sekúnd odstáť.
- Vložte nádobu na olej/vosk do keramickej ohrievacej komory (poznámka: pri plnení nádoby na olej/vosk zariadenie nezapínajte).

Vosk

- Vložte olejový koncentrát do otvoru pod uzáverom. Naskrutkujte uzáver späť na nádobu.
- Vložte nádobu s olejom/voskom do keramickej ohrievacej komory vekom nadol (poznámka: pri plnení komory zariadenie nezapínajte).


Úplne oddelená cesta pary na čistejšie odparovanie

Vzduch prúdi cez vykurovaciu komoru a jeho cesta je úplne oddelená od elektronickej časti zariadenia. Výsledkom je vždy dokonale čistá chuť pary.

Technické parametre

odparovača CFX



- Rozmery: 12,9 x 3,2 x 7,1 cm
- Teplotný rozsah: 100-430 °F
- Kapacita: 2500 mAh
- Výstupné napätie: 7,4 V
- Zapnutie/vypnutie: stlačte hlavný vypínač 5-krát po sebe
- Časovač bezpečnostného vypnutia: 5 minút
- Ochrana: dvojitá ochrana PCBA/IC



Batéria a

nabíjanie

Nabíjanie

- Prvýkrát nabíjajte vaporizér 4 - 4,5 hodiny cez micro USB (5 V 2A) alebo 1 - 1,5 hodiny zo siete (12 V 1,5 A). Batéria sa prestane nabíjať, keď je ikona batérie plná.  Keď sa batéria opäť vybijie, znovu ju nabíjajte pomocou dodaného nabíjacieho kábla USB alebo z elektrickej siete. Nízka úroveň nabitia batérie je indikovaná ikonou na displeji , ktorá opakovane bliká 10-krát.
- Keď sa CFX nabíja v zapnutom stave, displej OLED zostáva rozsvietený.
- Keď sa CFX nabíja vo vypnutom stave, viditeľná zostáva len ikona batérie.
- Počas nabíjania nepoužívajte CFX. Mohli by ste zariadenie poškodiť.
- Aby ste zabránili prehriatiu, nenechávajte nabíjačku pripojenú k sieti cez noc.
- Nenechávajte nabíjačku pripojenú k sieti, keď nie sú prítomné zodpovedné osoby, či už v zariadení alebo mimo neho. Zariadenie nenabíjajte na koberci alebo rohožkách.

Batérie

Zariadenie obsahuje batériu Li-on. Batéria sa musí vhodne zlikvidovať. Nikdy ho nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Batériu nenabíjajte nadmerne ani ju neskratujte.


Poznámka: Li-on batérie časom prirodzene strácajú energiu a ich životnosť sa pravidelným používaním znižuje. Spoločnosť Boundless Technology urobila všetko pre to, aby vybrala tie najlepšie batérie Li-on, pretože tieto batérie sú bez pamäte a majú schopnosť udržať si plnú životnosť až 300 nabíjacích cyklov. Potom sa ich životnosť začne postupne skracovať.

Ako nasadiť a odstrániť náustok

Montáž jednotlivých komponentov náustka


1. Umiestnite súčasti náustka a zariadenie v sklone 90°.
2. Vložte komponenty náustka do zariadenia smerom nadol, ako je znázornené na obrázku.
3. Otočte komponenty náustka v smere hodinových ručičiek.

Náustok odstráňte podľa vyššie uvedených pokynov v opačnom poradí.



Usporiadanie náustku

1. Pomocou otváracieho nástroja "vypáčte" náustok a rozlomte ho na dve časti.
2. Silikónový krúžok môžete rozložiť aj pomocou otváracieho nástroja (pozri obrázok).
3. Odskrutkujte súčasti filtra zo základne náustku. Potom môžete filter rozobrať na hornú a dolnú časť.
4. Odskrutkujte náustok zo základne.



Bezpečnosť

né

upozorneni

e

Ak nedodržíte tieto pokyny, môže dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu. Používatelia používajú zariadenie na vlastné riziko. Spoločnosť Boundless Technology, LLC ani predajcovia prístroja nenesú žiadnu zodpovednosť ani finančnú zodpovednosť vyplývajúcu z používania alebo nesprávneho zaobchádzania s prístrojom. Výrobky s označením Boundless Technology môžu používať len dospelí. Túto príručku si uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste do nej mohli v budúcnosti nahliadnuť.

Vylúčenie zodpovednosti

Toto zariadenie slúži ako mobilné riešenie pre aromaterapiu a malo by sa používať na sušené bylinky, ako je tu popísané. Toto zariadenie nie je určené na konzumáciu nelegálnych látok.

Nebezpečenstvo udusenía

Zariadenie CFX obsahuje malé komponenty, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía pre malé deti. Prístroj preto uchovávajte mimo dosahu detí.

Ako používať zariadenie

- Je zakázané púšťať, deformovať, ohýbať, drviť, prepichovať, zapaľovať, ohrievať v mikrovlnnej rúre, rezať, maľovať alebo vkladať cudzie predmety do odparovača CFX od spoločnosti Boundless Technology, LLC.
- Zariadenie CFX by ste nemali čistiť inak, ako je popísané a nariadené spoločnosťou Boundless Technology, LLC.
- Nepokúšajte sa sami opravovať alebo upravovať CFX.
- Nepoužívajte poškodenú nabíjačku CFX ani inú nabíjačku. Nekompatibilné nabíjačky môžu mať rozdielne napätie a môžu spôsobiť požiar. Preto používajte len nabíjačky dodané s prístrojom. Ak použijete iné nabíjačky, záruka poskytnutá spoločnosťou Boundless Technology, LLC na výrobok už nebude platiť.
- Pri manipulácii s CFX buďte opatrní. Po zapnutí zariadenia je samotná vykurovací komora a jej okolie veľmi horúce. Vyhnite sa priamemu kontaktu s hlavnou vykurovacou komorou, keď je horúca. Nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý alebo keď je ešte horúci.

Bezpečnostné

opatrenia Ochrana

počas spánku

Prístroj je vybavený funkciou, ktorá zabraňuje používateľovi zaspáť. Keď je zariadenie zapnuté, po 6 minútach odparovania prejde do režimu spánku. Okrem iného ide o ochranu pred nadmerným používaním. Stlačte a podržte hlavný vypínač na tri sekundy a odparovanie bude pokračovať.

Funkcia pamäte

Pamäťová funkcia umožňuje zariadeniu zapamätať si informácie o aktuálnych nastaveniach pred vypnutím. Po opätovnom zapnutí sa opäť zobrazia posledné nastavenia.

Inteligentné nastavenie teploty

Model CFX je vybavený inteligentným displejom OLED, ktorý slúži na manuálne nastavenie cieľovej teploty úplne podľa vašich predstáv.

Záruka

Obmedzená záruka na jeden rok

Spoločnosť Boundless Technology, LLC poskytuje záruku na toto zariadenie s názvom spoločnosti. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a spracovania pri bežnom používaní po dobu jedného (1) roka od dátumu maloobchodného nákupu pôvodným koncovým používateľom. Na uplatnenie záruky je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe výrobku. Obmedzená záruka sa vzťahuje na elektroniku, keramickú vykurovaciu komoru, konštrukčnú celistvosť a príslušenstvo. Záruka na batériu Li-on je 90 dní. Ak sa zistí fyzická chyba, môžete uplatniť reklamáciu v záručnej lehote a spoločnosť Boundless Technology podľa svojich možností a v rozsahu stanovenom zákonom:

- 1) Oprava chyby výrobku
- 2) Vymení výrobok za nový alebo funkčne ekvivalentný výrobok.
- 3) Vrátenie peňazí za nákup výrobku.

Výnimky a obmedzenia

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na výrobky vyrobené spoločnosťou Boundless Technology, LLC, ktoré spoznáte podľa ochrannej známky "Boundless Technology, LLC" alebo loga na zariadení. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré spoločnosť nevyrába. Táto záruka sa nevzťahuje na (i) škody spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym používaním, povodňou, požiarom, zemetrasením, pirátstvom alebo inými vonkajšími príčinami; (ii) škody spôsobené používaním výrobku iným spôsobom, ako je opísané v tomto dokumente a pre ktorý bol vyrobený spoločnosťou Boundless Technology, LLC; (iii) zariadenie alebo akákoľvek jeho časť bola upravená tak, aby sa zmenila funkčnosť alebo vlastnosti zariadenia bez písomného súhlasu spoločnosti Boundless Technology; (iv) kozmetické poškodenie vrátane, okrem iného, odrenín, preliačení a/alebo poškodeného plastu.

Táto záruka sa vzťahuje na pôvodného koncového používateľa a je neprenosná. Spoločnosť Boundless Technology, LLC poskytuje záruku len na výrobky zakúpené od autorizovaných predajcov, ktorí spolupracujú s distribútorom spoločnosti Boundless Technology, LLC.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa autorizovaných predajcov, ďalších informácií o záruke atď., navštívte webovú stránku:

www.BNDLSVapes.com





EST. 2016

CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie

www.canatura.com/sk

Autorské práva vyhradené