



**DAVIN CIIQ2**

PREMIUMDRYHERB  
VAPORIZER

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

## WILLKOMMEN IN DER DAVINCI-FAMILIE!

Wir sind hier, um Verdampfung zu entwickeln, die ein noch nie dagewesenes Maß an Reinheit und Präzision bietet. DaVinci ermöglicht Ihr Verdampfungserlebnis durch durchdachtes Design, sorgfältige Technik und innovative Technologie.



## KNOW IHR IQ2

- 1 Mundstück / Oberer Deckel
- 2 Zirkoniumdioxid "Flavor Chamber"  
Dampfpfad
- 3 18650 Akku
- 4 Onboard-Pick-Tool
- 5 LED-Anzeige
- 7 Navigationstasten Auf / Ab
- 8 "Perle" Zirkonia Einstellbarer  
Abstandshalter
- 9 Air Dial™ / Unterer Deckel
- 10 Emaillierter Keramik-Ofen Zugang

46 Steuerungstaste



**Enthalten:** 9 Alkoholtücher, Extra Pick  
Taal, USB-  
Ladekabel, 9Stück  
Bio-Baumwolle, Dosierkapsel, 10mm  
Adapter, Ceramic Extract Disc

## ERSTE SCHRITTE

Öffnen Sie den unteren Deckel des IQ2, um den mit Glas ausgekleideten Keramikofen freizulegen. Packe das Kraut für maximalen Dampf dicht ein.

Schließen Sie den unteren Deckel, damit die Perle das Kraut fest einschließen kann.





Ein- und Ausschalten von IQ2 durch  
fünfmaliges Drücken der



Steuertaste

Stellen Sie die Temperatur mit den  
Navigationstasten nach oben und  
unten ein.

Wählen Sie aus den vier  
ersten Bereichen , die Smart Paths™  
werden. IQ2 ist

programmiert, um im Smart Path 3  
(390-410°F) zu starten

IQ2 vibriert, wenn die

Zieltemperatur erreicht ist.

## AIR DIAL

Drehen Sie den Regler, um den Luftstrom und die

ellen

Zugkrafteinzust



## DAMPFKÜHLUNG | ZUGWIDERSTAND

IQ2 ist das erste Gerät in seiner Klasse, das eine individuelle Luftstromerfahrung bietet. Erhöhen Sie die Luftströmung auf IQ2 ermöglicht für kühler, weniger dichten Dampf. Verringert man den Luftstrom, erhält man einen dichte Erfahrung mit Dämpfen.



## SMART-PATH-MODUS ▲▼

Die Smart Paths sind voreingestellte Temperaturerfahrungen, die die Temperatur über einen Zeitraum von 8 Minuten schrittweise erhöhen.

Wechseln Sie zwischen den intelligenten Pfaden, indem Sie im Modus "Intelligenter Pfad" die Tasten nach oben oder unten drücken.



### REST

Anfangstemperatur  
410°F / 210°C  
Endtemperatur 430°F /  
221°C



### BODY

Anfangstemperatur  
390°F / 199°C  
Endtemperatur 410°F /  
210°C



### MIND

Anfangstemperatur  
370°F / 188°C  
Endtemperatur 390°F /  
199°C



### FLAVOR



IQ2 im Smart Path 3  
angezeigt

Starttemperatur 350°F /  
176°C Endtemperatur  
370°F / 188°C



● x 1

dann,



oder



IQ2 dargestellt  
im  
Präzisionsmodu  
s bei 375°F

## PRÄZISIONSMODUS ● ▲ ▼

Wenn Sie sich im Smart Path-Modus befinden, klicken Sie einmal auf die Steuertaste, um die aktuelle Temperatur anzuzeigen.

Um in den Präzisionsmodus zu gelangen, klicken Sie einmal auf die Steuertaste, um die Temperatur anzuzeigen, und wählen Sie dann schnell Ihre bevorzugte Temperatur nach oben oder unten.

DaVinci heizt mit einer Genauigkeit von einem Grad, so dass der Anwender Wirkstoffe genau an ihrem Siedepunkt extrahieren kann.



IQ2 wird im  
Boost-Modus  
angezeigt

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

## BOOST

Um den IQ2 schnell auf 210°C (430°F) zu erhitzen, halten Sie die Steuertaste gedrückt. Halten Sie die Steuertaste weiterhin gedrückt, um die Höchsttemperatur zu halten. Um die Erhöhung zu beenden und zur vorherigen Temperatur zurückzukehren, können Sie jederzeit die Auf- oder Abwärtstaste drücken. Die Steuertaste leuchtet während dieser Funktion rot.

## STANDBY

Lassen Sie im Boost-Modus die Steuertaste los, um den Standby-Modus zu aktivieren. Dadurch wird Ihr IQ2 abgekühlt, was Material und Batterielebensdauer schont.

Nach zwei Minuten im Standby-Modus schaltet sich Ihr

IQ2 aus.



IQ2 im Stealth-  
Modus gezeigt

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

## STEALTH-MODUS

102 kommt in Stealth

um das Display auf volle Helligkeit zu stellen,  
klicken Sie einmal gleichzeitig auf die Tasten  
Steuerung und Aufwärts.

Dimmen Sie die LED-Anzeige, indem Sie die  
Steuerungstaste und die Abwärtstaste einmal  
zusammen drücken.



IQ2 wird in  
Fahrenheit  
angezeigt

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

## °F | °C UMSCHALTEN D EIGE

Schalten Sie zwischen Fahrenheit und Celsius um, indem Sie auf alle drei Schaltflächen gleichzeitig klicken.



IQ2 zeigt Temp-  
Check

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

## TEMP-CHECK ●

Um die Temperatur Ihres IQ2 im Smart Path-Modus zu überprüfen, drücken Sie einmal die Steuertaste.

## FACTORY RESET

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät alle drei Tasten und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät vibriert.



IQ2 zeigt  
Bluetooth EIN

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)



## BLUETOOTH-FUNKTIONx5

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht die Verbindung mit der DaVinci Mobile App. Um die Bluetooth-Verbindung direkt am Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Navigationstasten nach oben und nach unten fünfmal innerhalb von vier Sekunden.

Das Trennen der Bluetooth-Verbindung bei Nichtgebrauch spart Batteriestrom. Bluetooth wird automatisch vom Gerät getrennt, wenn weniger als 3 % Akkukapazität verbleiben.

Die Steuertaste wird blau

## DAVINCI APP

Erstellen Sie ein Profil, wählen Sie Ihr Gerät aus, entdecken Sie Personalisierungsfunktionen, verfolgen und kontrollieren Sie Ihre Dosis im pp.

Hier herunterladen [techdavinci.com/app](https://techdavinci.com/app)





## DOSISBERECHNUNG

Der Algorithmus des DaVinci IQ2 berücksichtigt die Potenz und die Menge des trockenen Krauts im Ofen. Die Menge der vom IQ2 freigesetzten Wirkstoffe wird pro Zug und kumulativ pro Sitzung gemessen.

Die Dosierung hängt von der verwendeten Temperatur, der Länge des Zuges, den Pausen zwischen den Zügen und der Zeit ab, in der die Kräuter bereits erhitzt wurden.

Dosiervorgänge werden jeweils bis zu 12 Sekunden gemessen.

Die Dosierungsberechnungen beruhen auf Benutzereingaben und Standardbenutzerverhalten. Die tatsächliche Messung der freigesetzten Verbindungen kann variieren.



## ZUR GERÄTEDOSIERUNG

1. **Aktivieren:** Klicken Sie innerhalb der ersten 2 Minuten nach dem Einschalten Ihres IQ2 zweimal auf die Steuertaste, um den Modus "Dosierung am Gerät" zu aktivieren.
2. **Auswahl der Sitzung:** Das Gerät beginnt NEW zu blinken. Wenn Sie gerade frisches trockenes Kraut oder Extrakte in den Ofen geladen haben, klicken Sie einmal auf die Steuertaste, um NEW bowl zu bestätigen. Wenn dies nicht Ihre erste Sitzung mit Ihrem aktuellen Ofeninhalt ist, verwenden Sie die Navigationstasten, um 2ND oder 3RD auszuwählen. Klicken Sie einmal auf die Steuerungstaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. \*



3. **THC-Gehalt:** Das Gerät blinkt einmal THC, dann beginnt ein numerischer Wert zu blinken. Wenn Sie die On Device Dosierung zum ersten Mal verwenden, ist diese Zahl 20. Wenn Sie die On Device Dosierung bereits früher verwendet haben, speichert Ihr IQ2 die THC-Werte Ihrer letzten Sitzung. Verwenden Sie die Navigationstasten, um Ihren THC-Gehalt in Prozent auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung einmal die Steuertaste. Wenn Sie für die THC-Stärke den Wert 0 eingeben, berechnet das Gerät keinen THC-Wert.



\*Der IQ2 kann keine Dosierung für Extrakte nach der ersten Sitzung oder für trockenes Kraut nach der dritten Sitzung berechnen, da die aktiven Bestandteile bis auf ein vernachlässigbares Niveau abgebaut wurden.

## ZUR GERÄTEDOSIERUNG (FORTSETZUNG)

- CBD-Potenz:** Das Gerät blinkt einmal CBD, dann beginnt ein numerischer Wert zu blinken. Wenn Sie die On Device Dosierung zum ersten Mal verwenden, wird diese Zahl 0,0 sein. Wenn Sie bereits früher die On Device Dosierung verwendet haben, speichert Ihr IQ2 die CBD-Werte Ihrer letzten Sitzung. Wählen Sie mit den Navigationstasten Ihren CBD-Wert in Prozent aus (wenn Sie keinen oder einen unbekanntes Wert eingeben, wählen Sie 0,0) und drücken Sie zur Bestätigung einmal die Steuertaste. Wenn Sie 0,0 für die CBD-Potenz eingeben, berechnet das Gerät kein CBD.



5. **Beladene Menge:** Das Gerät beginnt, einen Ofen zu blinken. Wenn Sie einen THC-Gehalt von mehr als 50 gewählt haben, erscheint ein kleiner Ofen, der die Verwendung von Konzentrat anzeigt. Wenn Sie einen Prozentsatz von weniger als 50 gewählt haben, wird ein größerer Ofen angezeigt, um die Verwendung von trockenem Kraut anzuzeigen. Benutzen Sie die Navigationstasten, um die in Ihrem Ofen geladene Menge auszuwählen (siehe nächste Seite für die LED-Anzeige und Richtlinien für die Dosierungsgröße). Klicken Sie zur Bestätigung einmal auf die Steuertaste.

**Hinweis:** Sie können jederzeit *during* diesen Eingabevorgang abbrechen, indem Sie zweimal auf die Steuerungstaste klicken. Wenn Ihr Wirkstoffvorrat während der Sitzung bis auf eine vernachlässigbare Menge erschöpft ist, wird Ihr Gerät nicht mehr *display dosage pro Zug*.

Das Gerät berechnet die aktiven Verbindungen pro Zug



und kumulativ am Ende jeder Sitzung. Wenn Sie Ihr  
IQ2 ausschalten, blinken die LEDs  
dosage for your session.

## TROCKENES KRAUT LOADED



40% voll

0.2 g (DaVinci Dosierpod oder großer Spacer eingesetzt)



60% voll

0.3 g (oder kleiner DaVinci-Abstandshalter eingesetzt)



80% voll

0,4g



100% Voll

0,5g

## EXTRACTAMOUNT LOADED



Halbes Reiskorn 0,025g



Ein Reiskorn 0,050g



Eineinhalb Reiskörner 0,075g



Zwei Reiskörner 0,100g

## IN-APP-KONTROLLE DER DOSIS

Verfolgen und erfassen Sie die Berechnung der pro Zug und Sitzung produzierten Wirkstoffe über die mobile App. Folgen Sie in der App den Anweisungen, um Ihren IQ2 zu verbinden, und geben Sie dann die Informationen zu Ihrer Sorte und die Menge des trockenen Krauts in Ihrem Ofen ein. Fügen Sie eine maximale Dosis pro Sitzung hinzu und Ihr IQ2 wird Sie warnen, wenn Sie Ihre gewünschte Dosis sowohl in der App als auch auf dem LED-Bildschirm Ihres IQ2 erreicht haben.





IQ2  
vollständig  
aufgeladen  
dargestellt

## BATTERIE LEBENSZEIT

Drücken Sie die Auf- und Abwärtstaste gleichzeitig, um den Batteriestand zu überprüfen. Ihr IQ2 vibriert, wenn noch 10 % verbleiben.



IQ2  
vollständig  
aufgeladen  
dargestellt

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

## AUFLADEN DES 18650-AKKUS

Ihr IQ2 wird mit einer wiederaufladbaren und austauschbaren Flachbatterie 18650 geliefert. Um den Akku zu laden, während er sich noch in Ihrem IQ2 befindet, stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den Micro-USB-Anschluss auf der Rückseite des IQ2.

Ladezeit: 6 Stunden

Der Akku 18650 kann auch mit dem DaVinci Fast Digital Battery Charger geladen werden. Um den Akku zu entfernen, öffnen Sie den oberen Deckel und entriegeln Sie das Akkufach.

Ladezeit: Ungefähr 3 Stunden

## WICHTIGE BATTERIEWARNUNG

Der 18650-Lithium-Ionen-Akku des IQ2 kann bei unsachgemäßer Behandlung brennen. Um Explosionen, Brände, schwere Verletzungen, Umweltschäden, Kurzschlüsse oder Fehlfunktionen zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:



- Bewahren Sie lose Batterien immer in einer Schutzhülle auf.
- Tragen Sie niemals ungeschützte, lose Batterien am Körper.
- Nicht verwenden, wenn die Batteriehülle beschädigt ist.
- Nicht verwenden, wenn Anzeichen von Korrosion vorhanden sind.
- Nicht demontieren oder kurzschließen.
- Bewahren Sie Ihr IQ2 oder den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Verwenden Sie Ihr IQ2 nicht, wenn es sich ungewöhnlich heiß anfühlt.
- Verwenden Sie nur die DaVinci Flat Top 18650 Batterie.
- Entsorgen Sie Lithium-Ionen-Batterien immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.
- Werfen Sie die Batterie niemals ins Feuer oder Wasser.

DaVinci ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung, den Missbrauch oder die falsche Handhabung von wiederaufladbaren Batterien entstehen.

## ONBOARD-PICKWERKZEUG

Das Pick-Tool befindet sich unter dem oberen Deckel und entlang der Innenwand

:

- Entfernen Sie die Aromakammer
- Kräuter umrühren und verpacken
- Dosierhülse entfernen
- Verstopfte Partikel entfernen





## ONIA CER

Leichtig  
keit  
oder  
Sturz

sity,  
gewährleiste  
n eine

## ZIRKONIUMDIOXID-DAMPFPFAD UND "GESCHMACKSKAMMER"

Die Zirkoniumdioxid-Keramik des IQ2 hilft bei der Kühlung des Dampfes und dient gleichzeitig als Behälter für Kräuter. Verwenden Sie das Pick-Tool, um die Aromakammer zum Reinigen, Befüllen oder Austauschen zu entfernen.



## DOSAGE POD

Ihr IQ2 enthält eine .2g Dosierkapsel für trockenes Kraut, die auch für die Verwendung mit Extrakten geeignet ist.

### Zur Verwendung mit Kräutern:

Packen Sie die Hülse fest mit gemahlenem trockenem Kraut, drehen Sie den Deckel auf die Hülse und legen Sie sie in den Ofen Ihres IQ2.

### Zur Verwendung mit Extrakt:

Füllen Sie die Dosierkapsel mit Kräutern oder Bio-Baumwolle, um den Überlauf zu absorbieren. Lege die Keramikscheibe in den Pod. Gib eine kleine Menge des Extrakts auf die Keramikscheibe und drehe den Deckel zu. Lege die Dosierkapsel in den Ofen deines IQ2.

Zum Herausnehmen eine Minute lang abkühlen lassen und dann die Schote mit einem Picker aus dem Ofen ziehen. Wenn die Schote festsetzt, den Ofen erwärmen und die Schote vorsichtig

herausziehen. Reinigen Sie die Schote nach jedem Gebrauch.

**Hinweis:** Die Verwendung mit Extrakten führt zu einer starken Harzbildung. Für eine optimale Leistung werden mehrere Dosierkapseln und eine regelmäßige Reinigung empfohlen.

Für den intensiven Gebrauch von Extrakten empfehlen wir das DaVinci Extract Kit.

Seien Sie vorsichtig  
beim avoid  
Herausnehmen der  
Schale, um den Ofen  
nicht zu  
beschädigen .

**Achtung:** Die Osage-  
Schote ist nach dem  
Gebrauch heiß.



## 10 MM ADAPTER

Ihr IQ2 wird mit einem flachen Mundstück für diskreten, hygienischen Gebrauch geliefert. Zur Verwendung mit Wasserfiltersystemen entfernen Sie das flache Mundstück und ersetzen es durch den 10-mm-Adapter.



## REINIGUNG

Damit der IQ2 optimal funktioniert, empfehlen wir, dass alle Teile, die mit Dampf in Berührung kommen, regelmäßig gereinigt werden. Weichen Sie das Mundstück und die Aromakammer bei Bedarf in Isopropylalkohol ein und spülen Sie sie anschließend mit Wasser ab. Reinigen Sie alle anderen Teile des Verdampfungswegs und des Geräts mit Isopropylalkohol, bis sie sauber sind.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät, den Ofen oder den Dampfweg zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Einweiche  
n:



## WARNUNGEN

1. Verwenden Sie IQ2 nicht, wenn es beschädigt oder defekt zu sein scheint oder auf ungewöhnliche Weise arbeitet.
2. Dieses Gerät enthält heiße Bauteile. Seien Sie äußerst vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
3. Bewahren Sie den IQ2 außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
4. Nicht in Flüssigkeit eintauchen.
5. Verwenden Sie nur von DaVinci zugelassene Batterien für den IQ2. Dieses Produkt enthält Lithium-Ionen-Batterien. Alle wiederaufladbaren Batterien sind unter allen Umständen mit Risiken verbunden. Seien Sie vorsichtig mit Lithium-Ionen-Batterien, da sie gefährliche Ladeigenschaften haben und bei falscher Handhabung explodieren oder brennen können. Käufer und Benutzer von wiederaufladbaren Batterien sollten sich über wiederaufladbare Batterien informieren, insbesondere über das Laden, Entladen, die Montage und die Lagerung. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden und/oder Verletzungen, die

durch den Gebrauch, Missbrauch oder die falsche Handhabung des Produkts oder der wiederaufladbaren Batterien verursacht werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN

 CE - Konformitätsbescheinigung - EU

**RoHS** RoHS -Produktkonformität auf der Grundlage der Richtlinie 2002/95/EG der Europäischen Union zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

 FCC - Gerätezulassung, ausgestellt von einer von der FCC anerkannten Zertifizierungsstelle für Telekommunikation

 WEEE -die Richtlinie 2012/19/EU der Europäischen Gemeinschaft über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wir sind nicht verantwortlich für Schäden und/oder Verletzungen, die durch den Gebrauch, Missbrauch oder die falsche Handhabung des Produkts oder der wiederaufladbaren Batterien verursacht werden.

IQ2 ist kein medizinisches Gerät und wird nicht von der FDA reguliert. Alle medizinischen Diagnosen sollten nach Anweisung eines Arztes behandelt werden.

Die Dosierungsberechnungen basieren auf der Standardverwendung von IQ2. Die tatsächliche Messung kann aufgrund externer Variablen variieren.

Die Dosierung sollte als Richtwert für die vom IQ2 freigesetzten Wirkstoffe dienen, nicht zur Bestimmung der tatsächlich aufgenommenen Wirkstoffmenge. Die DaVinci-Dosierung sollte nicht als Ersatz für eine professionelle, medizinische oder pflegerische Betreuung dienen. Die DaVinci-Dosierung sollte nicht durch das bessere Urteilsvermögen des Anwenders ersetzt werden.

Dieses Gerät ist für die Verwendung zu Zwecken der Aromatherapie in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen bestimmt.

# GARANTIE

## Informationen zur 10-Jahres-Garantie

DaVinci Tech garantiert das DaVinci IQ2 (nicht sein Zubehör) gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren ab dem Datum des Einzelhandelskaufs durch den ursprünglichen Endverbraucher-Käufer mit Kaufnachweis. Wenn ein physischer Defekt auftritt und eine Reklamation innerhalb der Garantiezeit eingeht, wird DaVinci Tech nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Umfang entweder (1) den Produktdefekt reparieren oder (2) das Produkt durch ein neues oder funktionell gleichwertiges Produkt ersetzen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Frachtkosten zu tragen, um Garantieleistungen zu erhalten.

Die Garantie gilt nicht bei normalem Leistungsabfall der Materialien, Abnutzung der Scharniere und des Mundstücks oder bei Nichtbeachtung der Reinigungsanweisungen. Bitte wenden Sie sich an das DaVinci-Supportteam, wenn Sie einen Kundendienst benötigen. Wenn Sie einen schnelleren Service wünschen, registrieren Sie Ihr Produkt und melden Sie sich für das **VIP-Kundenserviceprogramm** von DaVinci an.

Ausführliche Informationen zur Garantie finden Sie unter:  
[davincitech.com/warranty](https://davincitech.com/warranty)



## DANKESCHÖN

für die Zugehörigkeit zur DaVinci-Familie.

Um mehr über Ihre 10-Jahres-Garantie zu erfahren und diese in Anspruch zu nehmen, registrieren

Sie Ihr Gerät unter  
[davinci.com/register](http://davinci.com/register)

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

# VERBINDEN. TEILEN. LERNEN.

#davincivaporizer #knowyourdose



@davincivape 

@davincivaporizer

[youtube.com/davincivaporizer](https://youtube.com/davincivaporizer)



## KUNDENBETREUUNG



1-800-336-7224



[davincitech.com/contact-us](https://davincitech.com/contact-us)



[support@davincitech.com](mailto:support@davincitech.com)



[tdavinci.com](http://tdavinci.com)

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)



EST. 2016

# CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit  
Hanfprodukten für die Gesundheit

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

Copyright vorbehalten